

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1/61/1
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:
РОСС RU.0001.512231
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:
Руководитель ИЛ Белореченского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Н.В. Иванова
24.07.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой, воды бассейнов

№ 1760в.4 от 24 июля 2023г.

Заказчик: МУП ЧСП БР «Черниговское»

Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, ул. Калинина, 4, ИНН 2368013480; тел. +79186981104

Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Гурийская, ул. Советская, 54

Место отбора: вода питьевая из артезианской скважины

Вид источника: подземный, артезианская скважина

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора проб: 1760в от 11.07.2023

Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.

Дата и время отбора проб: 11.07.2023 11.00 Дата и время доставки проб: 11.07.2023 12.30

НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Основание: контракт № 319 от 06.07.2023

Код пробы: 06-3/02-1;03-1/1760в.4

Результаты испытаний

№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность, неопределённость)
1	2	3	4	5	6
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
1760в.4	Обобщенные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-2001	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	Общее микробное число	МУК 4.2.1018-2001	КОЕ/мл	в 1 мл не более 50	1
	Escherichia coli	ГОСТ 31955.1-2013	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	Энтерококки	МУК 4.2.1884-2004	КОЕ/мл	не допускается в 100	менее $1 \cdot 10^1$
	колифаги	МУК 4.2.1018-2001	БОЕ	не допускается в 100	не обнаружено
Зав. бак. лабораторией		Гулько Е.П.			
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
1760в.4	Цветность	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)	градус	не более 20,0	$14,6 \pm 2,9$
	Мутность	ПНДФ 14.1:2:4.2 13-05.	мг/дм ³	не более 1,5	$1,25 \pm 0,25$
	Железо общее	ГОСТ 4011-72 п.2	мг/дм ³	не более 0,3	$0,47 \pm 0,13$
	Жесткость общая	ГОСТ 31954-2012 п.4	°Ж	не более 7,0	$2,88 \pm 0,43$
Ио Зав. СГЛ		Плетнева Т.А.			

Дата начала испытания: 11.07.2023

Дата окончания испытания: 13.07.2023

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.):

автотранспорт, сумка-холодильник
стерильная посуда

Комментарии:

отсутствуют

Мнения и толкования:

Лицо, ответственное за оформление протокола

Секрет И.В., химик-эксперт МО
(ФИО, должность)


Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1/61/1
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:
РОСС RU.0001.512231
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:
Руководитель ИЛ Белореченского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Н.В. Иванова
24.07.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой, воды бассейнов

№ 1760в.3 от 24 июля 2023г.

Заказчик: МУП ЧСП БР «Черниговское»
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, ул. Калинина, 4, ИНН 2368013480; тел. +79186981104
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, ул. Строителей, 6
Место отбора: вода питьевая из артезианской скважины
Вид источника: подземный, артезианская скважина
Принадлежность водопровода: коммунальный
№ акта отбора проб: 1760в от 11.07.2023
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.
Дата и время отбора проб: 11.07.2023 11.00 Дата и время доставки проб: 11.07.2023 12.30
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»
НД, регламентирующие объём и оценку лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Основание: контракт № 319 от 06.07.2023
Код пробы: 06-3/02-1;03-1/1760в.3

Результаты испытаний

№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность, неопределённость)
1	2	3	4	5	6
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
1760в.3	Обобщенные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-2001	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	Общее микробное число	МУК 4.2.1018-2001	КОЕ/мл	в 1 мл не более 50	0
	Escherichia coli	ГОСТ 31955.1-2013	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	Энтерококки	МУК 4.2.1884-2004	КОЕ/мл	не допускается в 100	менее $1 \cdot 10^1$
	колифаги	МУК 4.2.1018-2001	БОЕ	не допускается в 100	не обнаружено
Зав. бак. лабораторией				Гулько Е.П.	
САНИТАРНО- ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
1760в.3	Цветность	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)	градус	не более 20,0	$3,1 \pm 0,9$
	Мутность	ПНДФ 14.1:2:4.2 13-05.	мг/дм ³	не более 1,5	ниже чувствительность и метода менее 0,58
	Железо общее	ГОСТ 4011-72 п.2	мг/дм ³	не более 0,3	$0,195 \pm 0,049$
	Жесткость общая	ГОСТ 31954-2012 п.4	°Ж	не более 7,0	$3,03 \pm 0,43$
Ио Зав. СГЛ				Плетнева Т.А.	

Дата начала испытания: 11.07.2023

Дата окончания испытания: 13.07.2023

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.):

автотранспорт, сумка-холодильник
стерильная посуда

Комментарии:

отсутствуют

Мнения и толкования:

Лицо, ответственное за оформление протокола

Секрет И.В.

Секрет И.В., химик-эксперт МО
(ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рахпилевская, дом 56/1/61/1
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:
РОСС RU.0001.512231
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:
Руководитель ИЛ Белореченского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Н.В. Иванова
24.07.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой, воды бассейнов

№ 1760в.2 от 24 июля 2023г.

Заказчик: МУП ЧСП БР «Черниговское»
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, ул. Калинина, 4, ИНН 2368013480; тел. +79186981104
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Комсомольская, ул. Центральная, 9Б
Место отбора: вода питьевая из артезианской скважины
Вид источника: подземный, артезианская скважина
Принадлежность водопровода: коммунальный
№ акта отбора проб: 1760в от 11.07.2023
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.
Дата и время отбора проб: 11.07.2023 11.00 Дата и время доставки проб: 11.07.2023 12.30
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»
НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Основание: контракт № 319 от 06.07.2023
Код пробы: 06-3/02-1;03-1/1760в.2

Результаты испытаний

№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность, неопределённость)
1	2	3	4	5	6
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
1760в.2	Обобщенные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-2001	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	Общее микробное число	МУК 4.2.1018-2001	КОЕ/мл	в 1 мл не более 50	0
	Escherichia coli	ГОСТ 31955.1-2013	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	Энтерококки	МУК 4.2.1884-2004	КОЕ/мл	не допускается в 100	менее $1 \cdot 10^1$
	колифаги	МУК 4.2.1018-2001	БОЕ	не допускается в 100	не обнаружено
Зав. бак. лабораторией				Гулько Е.П.	
САНИТАРНО- ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
1760в.2	Цветность	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)	градус	не более 20,0	$6,1 \pm 1,8$
	Мутность	ПНДФ14.1:2:4.213-05.	мг/дм ³	не более 1,5	$0,64 \pm 0,13$
	Железо общее	ГОСТ 4011-72 п.2	мг/дм ³	не более 0,3	$0,348 \pm 0,087$
	Жесткость общая	ГОСТ 31954-2012 п.4	°Ж	не более 7,0	$3,88 \pm 0,58$
Ио Зав. СГЛ				Плетнева Т.А.	

Дата начала испытания: 11.07.2023

Дата окончания испытания: 13.07.2023

Дополнительные сведения: автотранспорт, сумка-холодильник

(условия транспортировки: стерильная посуда


пробы, состояние упаковки

и т.п.):

Комментарии: отсутствуют

Мнения и толкования:

Лицо, ответственное за оформление протокола



Секрет И.В., химик-эксперт МО

(ФИО, должность)


Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1/61/1
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:
РОСС RU.0001.512231
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:
Руководитель ИЛ Белореченского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
 Н.В. Иванова
24.07.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой, воды бассейнов

№ 1760в.1 от 24 июля 2023г.

Заказчик: МУП ЧСП БР «Черниговское»

Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, ул. Калинина, 4, ИНН 2368013480; тел. +79186981104

Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Черниговская, ул. Чапаева, 3

Место отбора: вода питьевая из артезианской скважины

Вид источника: подземный, артезианская скважина

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора проб: 1760в от 11.07.2023

Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.

Дата и время отбора проб: 11.07.2023 11.00 Дата и время доставки проб: 11.07.2023 12.30


НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

НД, регламентирующие объём и оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Основание: контракт № 319 от 06.07.2023

Код пробы: 06-3/02-1;03-1/1760в.1

Результаты испытаний

№ пробы	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность, неопределённость)
1	2	3	4	5	6
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
1760в.1	Обобщенные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-2001	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	Общее микробное число	МУК 4.2.1018-2001	КОЕ/мл	в 1 мл не более 50	0
	Escherichia coli	ГОСТ 31955.1-2013	КОЕ/мл	не допускается в 100	не обнаружено
	Энтерококки	МУК 4.2.1884-2004	КОЕ/мл	не допускается в 100	менее $1 \cdot 10^1$
	колифаги	МУК 4.2.1018-2001	БОЕ	не допускается в 100	не обнаружено
Зав. бак. лабораторией				Гулько Е.П.	
САНИТАРНО- ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
1760в.1	Цветность	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)	градус	не более 20,0	$8,4 \pm 2,5$
	Мутность	ПНДФ 14.1:2:4.2 13-05.	мг/дм ³	не более 1,5	$0,73 \pm 0,15$
	Железо общее	ГОСТ 4011-72 п.2	мг/дм ³	не более 0,3	$0,207 \pm 0,052$
	Жесткость общая	ГОСТ 31954-2012 п.4	°Ж	не более 7,0	$2,55 \pm 0,38$
Ио Зав. СГЛ		 Плетнева Т.А.			

Дата начала испытания: 11.07.2023

Дата окончания испытания: 13.07.2023

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): автотранспорт, сумка-холодильник

стерильная посуда

Комментарии:

отсутствуют

Мнения и толкования:

Лицо, ответственное за оформление протокола


Секрет И.В., химик-эксперт МО
(ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

