

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
"Белореченская межрайонная ветеринарная лаборатория"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 1  
тел./факс (886155) 2-35-51, E-mail: GUKKVL46@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)


Результат исследований по экспертизе № 1057 от 01.02.2017

При исследовании образца: Вода питьевая \ Вода питьевая, Вода питьевая из артезианской скважины  
заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4  
основание для проведения лабораторных исследований: плановое  
место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, станция Черниговская, водонапорная башня  
дата и время отбора проб: 30.01.2017 13:50  
отбор проб произвел: Каптан С.Н.  
в присутствии: Романец Н.А., Москаленко И.А.  
НД, регламентирующий правила отбора: ГОСТ Р 56234-2014  
вид упаковки доставленного образца: 1 л в пластиковой таре + 0,5 л в стерильной стеклянной таре  
количество проб: 1 проба  
дата поступления: 30.01.2017  
даты проведения испытаний: 30.01.2017 - 01.02.2017  
на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.  
получен следующий результат:

| № п/п                                | Наименование показателя               | Ед. изм. | Результат испытаний | Погрешность (неопределенность) | Норматив              | НД на метод испытаний |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Микробиологические показатели</b> |                                       |          |                     |                                |                       |                       |
| 1                                    | Общее микробное число                 | КОЕ      | 21                  | -                              | в 1 мл - не более 50  | МУК 4.2.1018-01       |
| 2                                    | Общие колиформные бактерии            | КОЕ      | не обнаружено       | -                              | в 100 мл - отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| 3                                    | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ      | не обнаружено       | -                              | в 100 мл - отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| <b>Показатели качества воды</b>      |                                       |          |                     |                                |                       |                       |
| 4                                    | Аммиак и ионы аммония                 | мг/л     | 1,90                | 0,38                           | не более 1,93         | ГОСТ 33045-2014       |
| 5                                    | Хлориды                               | мг/л     | 21,77               | 4,14                           | не более 350          | ГОСТ 4245-72          |
| <b>Физико-химические показатели</b>  |                                       |          |                     |                                |                       |                       |
| 6                                    | Нитраты                               | мг/л     | 2,49                | 0,37                           | не более 45,0         | ГОСТ 33045-2014       |
| 7                                    | Нитриты                               | мг/л     | 0,039               | 0,020                          | не более 3,3          | ГОСТ 33045-2014       |

Комментарий Вышеперечисленные показатели качества воды соответствуют нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03.

Директор лаборатории  Л.И. Жогова

Заведующий отделом  С.С. Фисина

М.П.

01.02.2017

Ответственный за оформление экспертизы: Дубоносова Е.М.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
"Белореченская межрайонная ветеринарная лаборатория"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 1  
тел./факс (886155) 2-35-51, E-mail: GUKKVL46@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

Результат исследований по экспертизе № 1058 от 01.02.2017

При исследовании образца: Вода питьевая \ Вода питьевая, вода питьевая из артезианской скважины  
заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, станица Гурийская, ул. Советская

дата и время отбора проб: 30.01.2017 14:10

отбор проб произвел: Каптан С.Н.

в присутствии: Романец Н.А., Москаленко И.А.

НД, регламентирующий правила отбора: ГОСТ Р 56234-2014

вид упаковки доставленного образца: 1 л в пластиковой таре + 0,5 л в стерильной стеклянной таре

количество проб: 1 проба

дата поступления: 30.01.2017

даты проведения испытаний: 30.01.2017 - 01.02.2017

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

| № п/п                                | Наименование показателя               | Ед. изм. | Результат испытаний | Погрешность (неопределенность) | Норматив              | НД на метод испытаний |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Микробиологические показатели</b> |                                       |          |                     |                                |                       |                       |
| 1                                    | Общее микробное число                 | КОЕ      | 19                  | -                              | в 1 мл - не более 50  | МУК 4.2.1018-01       |
| 2                                    | Общие колиформные бактерии            | КОЕ      | не обнаружено       | -                              | в 100 мл - отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| 3                                    | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ      | не обнаружено       | -                              | в 100 мл - отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| <b>Показатели качества воды</b>      |                                       |          |                     |                                |                       |                       |
| 4                                    | Аммиак и ионы аммония                 | мг/л     | 1,53                | 0,31                           | не более 1,93         | ГОСТ 33045-2014       |
| 5                                    | Хлориды                               | мг/л     | 20,78               | 3,95                           | не более 350          | ГОСТ 4245-72          |
| <b>Физико-химические показатели</b>  |                                       |          |                     |                                |                       |                       |
| 6                                    | Нитраты                               | мг/л     | 2,21                | 0,33                           | не более 45,0         | ГОСТ 33045-2014       |
| 7                                    | Нитриты                               | мг/л     | 0,052               | 0,026                          | не более 3,3          | ГОСТ 33045-2014       |

Комментарий Вышеперечисленные показатели качества воды соответствуют нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03.

Директор лаборатории  Л.И. Жогова

Заведующий отделом  С.С. Фисина





Ответственный за оформление экспертизы: Дубоносова Е.М.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
"Белореченская межрайонная ветеринарная лаборатория"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 1  
тел./факс (886155) 2-35-51, E-mail: GUKKVL46@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

Результат исследований по экспертизе № 1060 от 01.02.2017

При исследовании образца: Вода питьевая \ Вода питьевая, вода питьевая из артезианских скважин  
заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", 352640, Российская  
Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, станица Черниговская, ул. 1 Мая, д. 6.

дата и время отбора проб: 30.01.2017 08:20

отбор проб произвел: Каптан С.Н.

в присутствии: Романец Н.А., Москаленко И.А.

НД, регламентирующий правила отбора: ГОСТ Р 56234-2014

вид упаковки доставленного образца: 1 л в пластиковой таре + 0,5 л в стерильной стеклянной таре

количество проб: 1 проба

дата поступления: 30.01.2017

даты проведения испытаний: 30.01.2017 - 01.02.2017

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды  
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению  
безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

| №<br>п/п                             | Наименование<br>показателя            | Ед.<br>изм. | Результат<br>испытаний | Погрешность (неопределенность) | Норматив              | НД на метод<br>испытаний |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>Микробиологические показатели</b> |                                       |             |                        |                                |                       |                          |
| 1                                    | Общее микробное число                 | КОЕ         | 17                     | -                              | в 1 мл - не более 50  | МУК 4.2.1018-01          |
| 2                                    | Общие колиформные бактерии            | КОЕ         | не обнаружено          | -                              | в 100 мл - отсутствие | МУК 4.2.1018-01          |
| 3                                    | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ         | не обнаружено          | -                              | в 100 мл - отсутствие | МУК 4.2.1018-01          |
| <b>Показатели качества воды</b>      |                                       |             |                        |                                |                       |                          |
| 4                                    | Аммиак и ионы аммония                 | мг/л        | менее 0,10             | -                              | не более 1,93         | ГОСТ 33045-2014          |
| 5                                    | Хлориды                               | мг/л        | 14,06                  | 3,52                           | не более 350          | ГОСТ 4245-72             |
| <b>Физико-химические показатели</b>  |                                       |             |                        |                                |                       |                          |
| 6                                    | Нитраты                               | мг/л        | 3,51                   | 0,53                           | не более 45,0         | ГОСТ 33045-2014          |
| 7                                    | Нитриты                               | мг/л        | 0,18                   | 0,07                           | не более 3,3          | ГОСТ 33045-2014          |

Комментарий Вышеперечисленные показатели качества воды соответствуют нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03.

Директор лаборатории  Л.И. Жогова

Заведующий отделом  С.С. Фисина



Ответственный за оформление экспертизы: Дубоносова Е.М.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
"Белореченская межрайонная ветеринарная лаборатория"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 1

тел./факс (886155) 2-35-51, E-mail: GUKKVL46@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001 Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

**Результат исследований по экспертизе № 3277 от 03.03.2017**

При исследовании образца: вода питьевая из артезианских скважин

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Гурийская, водонапорная башня

дата и время отбора проб: 28.02.2017 09:40

отбор проб произвел: комиссионно

вид упаковки доставленного образца: 1 л в пластиковой таре + 0,5 л в стерильной стеклянной таре

количество проб: 2 бутылки

дата поступления: 28.02.2017

даты проведения испытаний: 28.02.2017 - 03.03.2017

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

| № п/п                                | Наименование показателя               | Ед. изм. | Результат испытаний | Погрешность (неопределенность) | Норматив              | НД на метод испытаний |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Микробиологические показатели</b> |                                       |          |                     |                                |                       |                       |
| 1                                    | Общее микробное число                 | КОЕ      | 24                  | -                              | в 1 мл - не более 50  | МУК 4.2.1018-01       |
| 2                                    | Общие колиформные бактерии            | КОЕ      | не обнаружено       | -                              | в 100 мл - отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| 3                                    | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ      | не обнаружено       | -                              | в 100 мл - отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| <b>Физико-химические показатели</b>  |                                       |          |                     |                                |                       |                       |
| 4                                    | Аммиак и ионы аммония                 | мг/л     | 1,90                | 0,38                           | не более 1,93         | ГОСТ 33045-2014       |
| 5                                    | Хлориды                               | мг/л     | 19,78               | 3,76                           | не более 350          | ГОСТ 4245-72          |
| 6                                    | Нитраты                               | мг/л     | 1,50                | 0,30                           | не более 45,0         | ГОСТ 33045-2014       |
| 7                                    | Нитриты                               | мг/л     | 0,007               | 0,004                          | не более 3,3          | ГОСТ 33045-2014       |

Комментарий : Вышеперечисленные показатели качества воды в пробе соответствуют нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03.

Директор лаборатории Л.И. Жогова

Заведующий отделом С.С. Фисина

М.П.

03.03.2017

Ответственный за оформление экспертизы: Сергеева Т.С.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
"Белореченская межрайонная ветеринарная лаборатория"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 1

тел./факс (886155) 2-35-51, E-mail: GUKKVL46@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

**Результат исследований по экспертизе № 3280 от 03.03.2017**

При исследовании образца: вода питьевая из артезианской скважины

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Черниговская, ул. 1 мая, 6

дата и время отбора проб: 28.02.2017 12:00

отбор проб произвел: комиссионно

вид упаковки доставленного образца: 1 л в пластиковой таре + 0,5 л в стерильной стеклянной таре

количество проб: 2 бутылки

дата поступления: 28.02.2017

даты проведения испытаний: 28.02.2017 - 03.03.2017

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

| № п/п                                | Наименование показателя               | Ед. изм. | Результат испытаний | Погрешность (неопределенность) | Норматив              | НД на метод испытаний |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Микробиологические показатели</b> |                                       |          |                     |                                |                       |                       |
| 1                                    | Общее микробное число                 | КОЕ      | 22                  | -                              | в 1 мл - не более 50  | МУК 4.2.1018-01       |
| 2                                    | Общие колиформные бактерии            | КОЕ      | не обнаружено       | -                              | в 100 мл - отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| 3                                    | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ      | не обнаружено       | -                              | в 100 мл - отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| <b>Физико-химические показатели</b>  |                                       |          |                     |                                |                       |                       |
| 4                                    | Аммиак и ионы аммония                 | мг/л     | менее 0,10          | -                              | не более 1,93         | ГОСТ 33045-2014       |
| 5                                    | Хлориды                               | мг/л     | 13,43               | 3,36                           | не более 350          | ГОСТ 4245-72          |
| 6                                    | Нитраты                               | мг/л     | 2,81                | 0,42                           | не более 45,0         | ГОСТ 33045-2014       |
| 7                                    | Нитриты                               | мг/л     | 0,010               | 0,005                          | не более 3,3          | ГОСТ 33045-2014       |

Комментарий : Вышеперечисленные показатели качества воды в пробе соответствуют нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03.

Директор лаборатории Жогова Л.И. Жогова

Заведующий отделом Фисина С.С. Фисина

М.П.

03.03.2017

Ответственный за оформление экспертизы: Сергеева Т.С.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
"Белореченская межрайонная ветеринарная лаборатория"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 1  
тел./факс (886155) 2-35-51, E-mail: GUKKVL46@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

**Результат исследований по экспертизе № 3282 от 03.03.2017**

При исследовании образца: вода питьевая из артезианской скважины

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, пос. Молодежный, ул. Калинина, 14

дата и время отбора проб: 28.02.2017 08:40

отбор проб произвел: комиссионно

вид упаковки доставленного образца: 1 л в пластиковой таре + 0,5 л в стерильной стеклянной таре

количество проб: 2 бутылки

дата поступления: 28.02.2017

даты проведения испытаний: 28.02.2017 - 03.03.2017

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

| № п/п                                | Наименование показателя               | Ед. изм. | Результат испытаний | Погрешность (неопределенность) | Норматив              | НД на метод испытаний |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Микробиологические показатели</b> |                                       |          |                     |                                |                       |                       |
| 1                                    | Общее микробное число                 | КОЕ      | 16                  | -                              | в 1 мл - не более 50  | МУК 4.2.1018-01       |
| 2                                    | Общие колиформные бактерии            | КОЕ      | не обнаружено       | -                              | в 100 мл - отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| 3                                    | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ      | не обнаружено       | -                              | в 100 мл - отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| <b>Физико-химические показатели</b>  |                                       |          |                     |                                |                       |                       |
| 4                                    | Аммиак и ионы аммония                 | мг/л     | 1,92                | 0,38                           | не более 1,93         | ГОСТ 33045-2014       |
| 5                                    | Хлориды                               | мг/л     | 22,89               | 4,35                           | не более 350          | ГОСТ 4245-72          |
| 6                                    | Нитраты                               | мг/л     | 1,50                | 0,30                           | не более 45,0         | ГОСТ 33045-2014       |
| 7                                    | Нитриты                               | мг/л     | 0,116               | 0,058                          | не более 3,3          | ГОСТ 33045-2014       |

Комментарий : Вышеперечисленные показатели качества воды в пробе соответствуют нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03.

Директор лаборатории Жогова Л.И. Жогова

Заведующий отделом Фисина С.С. Фисина

М.П.

03.03.2017

Ответственный за оформление экспертизы: Сергеева Т.С.



Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
"Белореченская межрайонная ветеринарная лаборатория"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 1  
тел./факс (886155) 2-35-51, E-mail: GUKKVL46@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

Результат исследований по экспертизе № 19186 от 03.05.2017

При исследовании образца: вода питьевая из артезианских скважин

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Гурийская, вод.башня

дата и время отбора проб: 27.04.2017 08:30

отбор проб произвел: комиссионно

вид упаковки доставленного образца: 1 л в пластиковой таре + 0,5 л в стерильной стеклянной таре

дата поступления: 27.04.2017

даты проведения испытаний: 27.04.2017 - 03.05.2017

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

| № п/п                                | Наименование показателя                          | Ед. изм. | Результат испытаний | Погрешность (неопределенность) | Норматив            | НД на метод испытаний |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Микробиологические показатели</b> |                                                  |          |                     |                                |                     |                       |
| 1                                    | Общее микробное число                            | КОЕ      | 22                  | -                              | в 1 мл не более 50  | МУК 4.2.1018-01       |
| 2                                    | Общие колиформные бактерии                       | КОЕ      | не обнаружены       | -                              | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| 3                                    | Термотолерантные колиформные бактерии            | КОЕ      | не обнаружено       | -                              | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| <b>Физико-химические показатели</b>  |                                                  |          |                     |                                |                     |                       |
| 4                                    | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей | мг/л     | 1,91                | 0,38                           | не более 1,93       | ГОСТ 33045-2014       |
| 5                                    | Массовая концентрация хлоридов                   | мг/л     | 20,03               | 3,81                           | не более 350        | ГОСТ 4245-72          |
| 6                                    | Нитраты                                          | мг/л     | 2,32                | 0,35                           | не более 45,0       | ГОСТ 33045-2014       |
| 7                                    | Нитриты                                          | мг/л     | 0,017               | 0,009                          | не более 3,3        | ГОСТ 33045-2014       |

Комментарий Вышеперечисленные показатели качества воды соответствуют нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01.

Директор \_\_\_\_\_ Л.И. Жогова

Ведущий ветеринарный врач \_\_\_\_\_ М.Е. Мацкевич

М.П.

04.05.2017



Ответственный за оформление экспертизы: Дубоносова Е.М.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
"Белореченская межрайонная ветеринарная лаборатория"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 1  
тел./факс (886155) 2-35-51, E-mail: GUKKVL46@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

Результат исследований по экспертизе № 19189 от 03.05.2017

При исследовании образца: вода питьевая из артезианских скважин

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Черниговская, ул. 1 Мая, 6

дата и время отбора проб: 27.04.2017 07:30

отбор проб произвел: комиссионно

вид упаковки доставленного образца: 1 л в пластиковой таре + 0,5 л в стерильной стеклянной таре

дата поступления: 27.04.2017

даты проведения испытаний: 27.04.2017 - 03.05.2017

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

| № п/п                                | Наименование показателя                          | Ед. изм. | Результат испытаний | Погрешность (неопределенность) | Норматив            | НД на метод испытаний |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Микробиологические показатели</b> |                                                  |          |                     |                                |                     |                       |
| 1                                    | Общее микробное число                            | КОЕ      | 24                  | -                              | в 1 мл не более 50  | МУК 4.2.1018-01       |
| 2                                    | Общие колиформные бактерии                       | КОЕ      | не обнаружены       | -                              | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| 3                                    | Термотолерантные колиформные бактерии            | КОЕ      | не обнаружено       | -                              | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| <b>Физико-химические показатели</b>  |                                                  |          |                     |                                |                     |                       |
| 4                                    | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей | мг/л     | менее 0,10          | -                              | не более 1,93       | ГОСТ 33045-2014       |
| 5                                    | Массовая концентрация хлоридов                   | мг/л     | 12,44               | 3,11                           | не более 350        | ГОСТ 4245-72          |
| 6                                    | Нитраты                                          | мг/л     | 3,73                | 0,56                           | не более 45,0       | ГОСТ 33045-2014       |
| 7                                    | Нитриты                                          | мг/л     | 0,116               | 0,058                          | не более 3,3        | ГОСТ 33045-2014       |

Комментарий Вышеперечисленные показатели качества воды соответствуют нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01.

Директор \_\_\_\_\_ Л.И. Жогова

Ведущий ветеринарный врач \_\_\_\_\_ М.Е. Мацкевич

М.П.

04.05.2017



Ответственный за оформление экспертизы: Дубоносова Е.М.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
"Белореченская межрайонная ветеринарная лаборатория"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 1  
тел./факс (886155) 2-35-51, E-mail: GUKKVL46@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

**Результат исследований по экспертизе № 19191 от 03.05.2017**

При исследовании образца: вода питьевая из артезианских скважин

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, пос. Молодежный, ул. Калинина, 14

дата и время отбора проб: 27.04.2017 09:20

отбор проб произвел: комиссионно

вид упаковки доставленного образца: 1 л в пластиковой таре + 0,5 л в стерильной стеклянной таре

дата поступления: 27.04.2017

даты проведения испытаний: 27.04.2017 - 03.05.2017

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

| № п/п                                | Наименование показателя                          | Ед. изм. | Результат испытаний | Погрешность (неопределенность) | Норматив            | НД на метод испытаний |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Микробиологические показатели</b> |                                                  |          |                     |                                |                     |                       |
| 1                                    | Общее микробное число                            | КОЕ      | 20                  | -                              | в 1 мл не более 50  | МУК 4.2.1018-01       |
| 2                                    | Общие колиформные бактерии                       | КОЕ      | не обнаружены       | -                              | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| 3                                    | Термотолерантные колиформные бактерии            | КОЕ      | не обнаружено       | -                              | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| <b>Физико-химические показатели</b>  |                                                  |          |                     |                                |                     |                       |
| 4                                    | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей | мг/л     | 1,91                | 0,38                           | не более 1,93       | ГОСТ 33045-2014       |
| 5                                    | Массовая концентрация хлоридов                   | мг/л     | 25,00               | 4,75                           | не более 350        | ГОСТ 4245-72          |
| 6                                    | Нитраты                                          | мг/л     | 2,32                | 0,35                           | не более 45,0       | ГОСТ 33045-2014       |
| 7                                    | Нитриты                                          | мг/л     | 0,153               | 0,058                          | не более 3,3        | ГОСТ 33045-2014       |

Комментарий Вышеперечисленные показатели качества воды соответствуют нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01.

Директор \_\_\_\_\_ Л.И. Жогова

Ведущий ветеринарный врач \_\_\_\_\_ М.Е. Мацкевич

М.П.

04.05.2017



Ответственный за оформление экспертизы: Дубоносова Е.М.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
"Белореченская межрайонная ветеринарная лаборатория"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 1  
тел./факс (886155) 2-35-51, E-mail: GUKKVL46@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

Результат исследований по экспертизе № 11000 от 03.04.2017

При исследовании образца: вода питьевая

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, станица Гурийская, скважина

дата и время отбора проб: 27.03.2017 08:25

отбор проб произвел: комиссионно

вид упаковки доставленного образца: 2,5 л в пластиковой таре + 0,5 л в стерильной стеклянной таре

количество проб: 2 бутылки

дата поступления: 27.03.2017

даты проведения испытаний: 27.03.2017 - 03.04.2017

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

| № п/п                                      | Наименование показателя                         | Ед. изм.         | Результат испытаний | Погрешность (неопределенность) | Норматив             | НД на метод испытаний |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Микробиологические показатели</b>       |                                                 |                  |                     |                                |                      |                       |
| 1                                          | Общее микробное число                           | КОЕ              | 23                  | -                              | в 1 мл-не более 50   | МУК 4.2.1018-01       |
| 2                                          | Общие колиформные бактерии                      | КОЕ              | не обнаружено       | -                              | в 100 мл. отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| 3                                          | Термотолерантные колиформные бактерии           | КОЕ              | не обнаружены       | -                              | в 100 мл. отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| <b>Показатели качества</b>                 |                                                 |                  |                     |                                |                      |                       |
| 4                                          | сухой остаток                                   | мг/л             | 437,2               | 10,0                           | не более 1000        | ГОСТ 18164-72         |
| <b>Показатели качества воды</b>            |                                                 |                  |                     |                                |                      |                       |
| 5                                          | Анионные поверхностно активные вещества (АпПАВ) | мг/л             | менее 0,015         | -                              | не более 0,50        | ГОСТ 31857-2012       |
| 6                                          | Водородный показатель (рН)                      | ед. рН           | 7,90                | 0,20                           | 6,0-9,0              | РД 52.24.495-2005     |
| 7                                          | Запах                                           | балл             | 0                   | -                              | не более 2           | ГОСТ 3351-74          |
| 8                                          | Мутность                                        | мг/л             | 0,42                | 0,08                           | не более 1,5         | ГОСТ 3351-74          |
| 9                                          | Общая жесткость                                 | °Ж               | 3,14                | 0,47                           | не более 7,0         | ГОСТ 31954-2012       |
| 10                                         | Перманганатная окисляемость                     | мг/л             | 0,24                | 0,05                           | не более 2,0         | ПНД Ф 14.2:4.154-99   |
| 11                                         | Привкус                                         | балл             | 0                   | -                              | не более 2,0         | ГОСТ 3351-74          |
| 12                                         | Цветность                                       | градус цветности | 18,30               | 3,66                           | не более 20          | ГОСТ 31868-2012       |
| <b>Химико-токсикологические показатели</b> |                                                 |                  |                     |                                |                      |                       |
| 13                                         | Массовая доля нефтепродуктов                    | мг/л             | менее 0,020         | -                              | не более 0,10        | ПНД Ф 14.1:2:4.168-00 |

Комментарий : Вышеперечисленные показатели качества воды соответствуют нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01.

Директор \_\_\_\_\_ Л.И. Жогова

Заведующий химико-токсикологическим отделом \_\_\_\_\_ С.С. Фисина

М.П.

05.04.2017

Ответственный за оформление экспертизы: Дубоносова Е.М.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
"Белореченская межрайонная ветеринарная лаборатория"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 1  
тел./факс (886155) 2-35-51, E-mail: GUKKVL46@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

Результат исследований по экспертизе № 10997 от 03.04.2017

При исследовании образца: вода питьевая

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Черниговская, насосная станция

дата и время отбора проб: 27.03.2017 10:50

отбор проб произвел: комиссионно

вид упаковки доставленного образца: 2,5 л в пластиковой таре + 0,5 л в стерильной стеклянной таре

количество проб: 2 бутылки

дата поступления: 27.03.2017

даты проведения испытаний: 27.03.2017 - 03.04.2017

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

| № п/п                                      | Наименование показателя                        | Ед. изм.         | Результат испытаний | Погрешность (неопределенность) | Норматив             | НД на метод испытаний |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Микробиологические показатели</b>       |                                                |                  |                     |                                |                      |                       |
| 1                                          | Общее микробное число                          | КОЕ              | 17                  | -                              | в 1 мл не более 50   | МУК 4.2.1018-01       |
| 2                                          | Общие колиформные бактерии                     | КОЕ              | не обнаружено       | -                              | в 100 мл. отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| 3                                          | Термотолерантные колиформные бактерии          | КОЕ              | не обнаружены       | -                              | в 100 мл. отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| <b>Показатели качества</b>                 |                                                |                  |                     |                                |                      |                       |
| 4                                          | сухой остаток                                  | мг/л             | 413,6               | 10,0                           | не более 1000        | ГОСТ 18164-72         |
| <b>Показатели качества воды</b>            |                                                |                  |                     |                                |                      |                       |
| 5                                          | Анионные поверхностно активные вещества (АПАВ) | мг/л             | менее 0,015         | -                              | не более 0,50        | ГОСТ 31857-2012       |
| 6                                          | Водородный показатель (pH)                     | ед.рН            | 8,00                | 0,20                           | 6,0-9,0              | РД 52.24.495-2005     |
| 7                                          | Запах                                          | балл             | 0                   | -                              | не более 2           | ГОСТ 3351-74          |
| 8                                          | Мутность                                       | мг/л             | 0,05                | 0,02                           | не более 1,5         | ГОСТ 3351-74          |
| 9                                          | Общая жесткость                                | °Ж               | 4,29                | 0,64                           | не более 7,0         | ГОСТ 31954-2012       |
| 10                                         | Перманганатная окисляемость                    | мг/л             | 0,40                | 0,08                           | не более 2,0         | ПНД Ф 14.2.4.154-99   |
| 11                                         | Привкус                                        | балл             | 0                   | -                              | не более 2           | ГОСТ 3351-74          |
| 12                                         | Цветность                                      | градус цветности | 1,42                | 0,43                           | не более 20          | ГОСТ 31868-2012       |
| <b>Химико-токсикологические показатели</b> |                                                |                  |                     |                                |                      |                       |
| 13                                         | Массовая доля нефтепродуктов                   | мг/л             | менее 0,020         | -                              | не более 0,10        | ПНД Ф 14.1:2:4.168-00 |

Комментарий : Вышеперечисленные показатели качества воды соответствуют нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01.

Директор \_\_\_\_\_ Л.И. Жогова

Заведующий химико-токсикологическим отделом \_\_\_\_\_ С.С. Фисина

М.П.

04.04.2017

Ответственный за оформление экспертизы: Дубоносова Е.М.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
"Белореченская межрайонная ветеринарная лаборатория"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 1  
тел./факс (886155) 2-35-51, E-mail: GUKKVL46@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

Результат исследований по экспертизе № 10998 от 03.04.2017

При исследовании образца: вода питьевая

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, пос. Молодежный, скв. ул. Калинина

дата и время отбора проб: 27.03.2017 09:10

отбор проб произвел: комиссионно

вид упаковки доставленного образца: 2,5 л в пластиковой таре + 0,5 л в стерильной стеклянной таре

количество проб: 2 бутылки

дата поступления: 27.03.2017

даты проведения испытаний: 27.03.2017 - 03.04.2017

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

| № п/п                                      | Наименование показателя                         | Ед. изм.         | Результат испытаний | Погрешность (неопределенность) | Норматив             | НД на метод испытаний |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Микробиологические показатели</b>       |                                                 |                  |                     |                                |                      |                       |
| 1                                          | Общее микробное число                           | КОЕ              | 21                  | -                              | в 1 мл- не более 50  | МУК 4.2.1018-01       |
| 2                                          | Общие колиформные бактерии                      | КОЕ              | не обнаружено       | -                              | в 100 мл. отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| 3                                          | Термотолерантные колиформные бактерии           | КОЕ              | не обнаружены       | -                              | в 100 мл. отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| <b>Показатели качества</b>                 |                                                 |                  |                     |                                |                      |                       |
| 4                                          | сухой остаток                                   | мг/л             | 394,8               | 10,0                           | не более 1000        | ГОСТ 18164-72         |
| <b>Показатели качества воды</b>            |                                                 |                  |                     |                                |                      |                       |
| 5                                          | Анионные поверхностно активные вещества (АпПАВ) | мг/л             | менее 0,015         | -                              | не более 0,50        | ГОСТ 31857-2012       |
| 6                                          | Водородный показатель (рН)                      | ед. рН           | 7,91                | 0,20                           | 6,0-9,0              | РД 52.24.495-2005     |
| 7                                          | Запах                                           | балл             | 0                   | -                              | не более 2           | ГОСТ 3351-74          |
| 8                                          | Мутность                                        | мг/л             | 0,63                | 0,13                           | не более 1,5         | ГОСТ 3351-74          |
| 9                                          | Общая жесткость                                 | °Ж               | 3,53                | 0,53                           | не более 7,0         | ГОСТ 31954-2012       |
| 10                                         | Перманганатная окисляемость                     | мг/л             | 0,24                | 0,05                           | не более 2,0         | ПНД Ф 14.2:4.154-99   |
| 11                                         | Привкус                                         | балл             | 0                   | -                              | не более 2           | ГОСТ 3351-74          |
| 12                                         | Цветность                                       | градус цветности | 15,66               | 3,13                           | не более 20          | ГОСТ 31868-2012       |
| <b>Химико-токсикологические показатели</b> |                                                 |                  |                     |                                |                      |                       |
| 13                                         | Массовая доля нефтепродуктов                    | мг/л             | менее 0,020         | -                              | не более 0,10        | ПНД Ф 14.1:2.4.168-00 |

Комментарий : Вышеперечисленные показатели качества воды соответствуют нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01.

Директор \_\_\_\_\_ Л.И. Жогова

Заведующий химико-токсикологическим отделом \_\_\_\_\_ С.С. Фисина



Ответственный за оформление экспертизы: Дубоносова Е.М.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
"Белореченская межрайонная ветеринарная лаборатория"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 1  
тел./факс (886155) 2-35-51, E-mail: GUKKVL46@kubanvet.ru


Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)


**Результат исследований по экспертизе № 23101 от 01.06.2017**

**При исследовании образца:** вода питьевая из артезианской скважины  
**заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4  
**основание для проведения лабораторных исследований:** плановое  
**место отбора проб:** Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Черниговская, ул. 1 Мая, 6  
**дата и время отбора проб:** 30.05.2017 13:40  
**отбор проб произвел:** комиссионно  
**вид упаковки доставленного образца:** 1 л в пластиковой таре + 0,5 л в стерильной стеклянной таре  
**количество проб:** 1 проба  
**дата поступления:** 30.05.2017  
**даты проведения испытаний:** 30.05.2017 - 01.06.2017  
**на соответствие требованиям:** СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.  
**получен следующий результат:**

| № п/п                                | Наименование показателя                          | Ед. изм. | Результат испытаний | Погрешность (неопределенность) | Норматив            | ИД на метод испытаний |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Микробиологические показатели</b> |                                                  |          |                     |                                |                     |                       |
| 1                                    | Общее микробное число                            | КОЕ      | 22                  | -                              | в 1 мл не более 50  | МУК 4.2.1018-01       |
| 2                                    | Общие колиформные бактерии                       | КОЕ      | не обнаружены       | -                              | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| 3                                    | Термотолерантные колиформные бактерии            | КОЕ      | не обнаружено       | -                              | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| <b>Физико-химические показатели</b>  |                                                  |          |                     |                                |                     |                       |
| 4                                    | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей | мг/л     | 1,29                | 0,26                           | не более 1,93       | ГОСТ 33045-2014       |
| 5                                    | Массовая концентрация хлоридов                   | мг/л     | 13,06               | 3,27                           | не более 350        | ГОСТ 4245-72          |
| 6                                    | Нитраты                                          | мг/л     | 3,89                | 0,58                           | не более 45,0       | ГОСТ 33045-2014       |
| 7                                    | Нитриты                                          | мг/л     | 0,34                | 0,09                           | не более 3,3        | ГОСТ 33045-2014       |

**Комментарий:** Вышеперечисленные показатели качества воды в пробе соответствуют нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03.

Директор  Л.И. Жогова

Ведущий ветеринарный врач  М.Е. Мацкевич



 Ответственный за оформление экспертизы: Дубоносова Е.М.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
"Белореченская межрайонная ветеринарная лаборатория"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 1  
тел./факс (886155) 2-35-51, E-mail: GUKKVL46@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

**Результат исследований по экспертизе № 23098 от 01.06.2017**

**При исследовании образца:** вода питьевая из артезианской скважины

**заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

**основание для проведения лабораторных исследований:** плановое

**место отбора проб:** Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Гурийская, вод.башня

**дата и время отбора проб:** 30.05.2017 12:20

**отбор проб произвел:** комиссионно

**вид упаковки доставленного образца:** 1 л в пластиковой таре + 0,5 л в стерильной стеклянной таре

**количество проб:** 1 проба

**дата поступления:** 30.05.2017


**даты проведения испытаний:** 30.05.2017 - 01.06.2017


**на соответствие требованиям:** СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

**получен следующий результат:**

| № п/п                                | Наименование показателя                          | Ед. изм. | Результат испытаний | Погрешность (неопределенность) | Норматив            | ИД на метод испытаний |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Микробиологические показатели</b> |                                                  |          |                     |                                |                     |                       |
| 1                                    | Общее микробное число                            | КОЕ      | 14                  | -                              | в 1 мл не более 50  | МУК 4.2.1018-01       |
| 2                                    | Общие колиформные бактерии                       | КОЕ      | не обнаружены       | -                              | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| 3                                    | Термотолерантные колиформные бактерии            | КОЕ      | не обнаружено       | -                              | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| <b>Физико-химические показатели</b>  |                                                  |          |                     |                                |                     |                       |
| 4                                    | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей | мг/л     | 1,79                | 0,36                           | не более 1,93       | ГОСТ 33045-2014       |
| 5                                    | Массовая концентрация хлоридов                   | мг/л     | 17,91               | 3,40                           | не более 350        | ГОСТ 4245-72          |
| 6                                    | Нитраты                                          | мг/л     | 3,02                | 0,45                           | не более 45,0       | ГОСТ 33045-2014       |
| 7                                    | Нитриты                                          | мг/л     | 0,029               | 0,015                          | не более 3,3        | ГОСТ 33045-2014       |

**Комментарий:** Вышеперечисленные показатели качества воды в пробе соответствуют нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03

Директор  Л.И. Жогова

Ведущий ветеринарный врач  М.Е. Мацкевич

М.П.  
01.06.2017

Ответственный за оформление экспертизы: Дубоносова Е.М.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
"Белореченская межрайонная ветеринарная лаборатория"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 1  
тел./факс (886155) 2-35-51, E-mail: GUKKVL46@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

Результат исследований по экспертизе № 33755 от 06.07.2017

При исследовании образца: вода питьевая

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, станица Гурийская, артезианская скважина

дата и время отбора проб: 29.06.2017 12:45

отбор проб произвел: комиссионно

количество проб: 1 проба

дата поступления: 29.06.2017

даты проведения испытаний: 29.06.2017 - 06.07.2017

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

| № п/п                                      | Наименование показателя                         | Ед. изм.   | Результат испытаний | Погрешность (неопределенность) | Норматив            | ИД на метод испытаний |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Микробиологические показатели</b>       |                                                 |            |                     |                                |                     |                       |
| 1                                          | Общее микробное число                           | КОЕ в 1 мл | 12                  |                                | в 1 мл не более 50  | МУК 4.2.1018-01       |
| 2                                          | Общие колиформные бактерии                      |            | не обнаружены       |                                | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| 3                                          | Термотолерантные колиформные бактерии           |            | не обнаружено       |                                | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| <b>Показатели качества</b>                 |                                                 |            |                     |                                |                     |                       |
| 4                                          | сухой остаток                                   | мг/л       | 396,4               | 10,0                           | не более 1000       | ГОСТ 18164-72         |
| <b>Показатели качества воды</b>            |                                                 |            |                     |                                |                     |                       |
| 5                                          | Анионные поверхностно активные вещества (АпПАВ) | мг/л       | менее 0,015         | -                              | не более 0,50       | ГОСТ 31857-2012       |
| 6                                          | Водородный показатель (рН)                      | ед. рН     | 7,85                | 0,20                           | 6,0-9,0             | РД 52.24.495-2005     |
| 7                                          | Запах                                           | балл       | 0                   | -                              | не более 2          | ГОСТ 3351-74          |
| 8                                          | Мутность                                        | мг/л       | 0,63                | 0,13                           | не более 1,5        | ГОСТ 3351-74          |
| 9                                          | Общая жесткость                                 | °Ж         | 3,10                | 0,47                           | не более 7,0        | ГОСТ 31954-2012       |
| 10                                         | Перманганатная окисляемость                     | мг/л       | 0,44                | 0,09                           | не более 2,0        | ПНД Ф 14.1:2.4.154-99 |
| 11                                         | Привкус                                         | балл       | 0                   | -                              | не более 2          | ГОСТ 3351-74          |
| 12                                         | Цветность                                       | градус     | 16,45               | 3,29                           | не более 20         | ГОСТ 31868-2012       |
| <b>Химико-токсикологические показатели</b> |                                                 |            |                     |                                |                     |                       |
| 13                                         | Массовая доля нефтепродуктов                    | мг/л       | менее 0,020         | -                              | не более 0,10       | ПНД Ф 14.1:2.4.168-00 |

Директор \_\_\_\_\_ Л.И. Жогова

Заведующий химико-токсикологическим отделом \_\_\_\_\_ С.С. Фисина

М.П.  
07.07.2017

Ответственный за оформление экспертизы: Дубоносова Е.М.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
"Белореченская межрайонная ветеринарная лаборатория"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 1

тел./факс (886155) 2-35-51, E-mail: GUKKVL46@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

Результат исследований по экспертизе № 33754 от 06.07.2017

При исследовании образца: вода питьевая

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, пос. Молодежный, артезианская скважина ул. Вокзальная

дата и время отбора проб: 29.06.2017 12:00

отбор проб произвел: комиссионно

количество проб: 1 проба

дата поступления: 29.06.2017

даты проведения испытаний: 29.06.2017 - 06.07.2017

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

| № п/п                                      | Наименование показателя                         | Ед. изм.   | Результат испытаний | Погрешность (неопределенность) | Норматив            | НД на метод испытаний |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Микробиологические показатели</b>       |                                                 |            |                     |                                |                     |                       |
| 1                                          | Общее микробное число                           | КОЕ в 1 мл | 21                  |                                | в 1 мл не более 50  | МУК 4.2.1018-01       |
| 2                                          | Общие колиформные бактерии                      |            | не обнаружены       |                                | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| 3                                          | Термотолерантные колиформные бактерии           |            | не обнаружено       |                                | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| <b>Показатели качества</b>                 |                                                 |            |                     |                                |                     |                       |
| 4                                          | сухой остаток                                   | мг/л       | 394,8               | 10,0                           | не более 1000       | ГОСТ 18164-72         |
| <b>Показатели качества воды</b>            |                                                 |            |                     |                                |                     |                       |
| 5                                          | Анионные поверхностно активные вещества (АпПАВ) | мг/л       | менее 0,015         | -                              | не более 0,50       | ГОСТ 31857-2012       |
| 6                                          | Водородный показатель (рН)                      | ед.рН      | 7,90                | 0,20                           | 6,0-9,0             | РД 52.24.495-2005     |
| 7                                          | Запах                                           | балл       | 0                   | -                              | не более 2          | ГОСТ 3351-74          |
| 8                                          | Мутность                                        | мг/л       | 0,58                | 0,12                           | не более 1,5        | ГОСТ 3351-74          |
| 9                                          | Общая жесткость                                 | °Ж         | 3,93                | 0,59                           | не более 7,0        | ГОСТ 31954-2012       |
| 10                                         | Перманганатная окисляемость                     | мг/л       | 0,42                | 0,08                           | не более 2,0        | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
| 11                                         | Привкус                                         | балл       | 0                   | -                              | не более 2          | ГОСТ 3351-74          |
| 12                                         | Цветность                                       | градус     | 12,23               | 2,45                           | не более 20         | ГОСТ 31868-2012       |
| <b>Химико-токсикологические показатели</b> |                                                 |            |                     |                                |                     |                       |
| 13                                         | Массовая доля нефтепродуктов                    | мг/л       | менее 0,020         | -                              | не более 0,10       | ПНД Ф 14.1:2:4.168-00 |

Директор

Л.И. Жогова

Заведующий химико-токсикологическим отделом

С.С. Фисина

М.П.

07.07.2017

Ответственный за оформление экспертизы: Дубоносова Е.М.



Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
"Белореченская межрайонная ветеринарная лаборатория"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 1  
тел./факс (886155) 2-35-51, E-mail: GUKKVL46@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

Результат исследований по экспертизе № 33752 от 06.07.2017

При исследовании образца: вода питьевая

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Черниговская, насосная станция

дата и время отбора проб: 29.06.2017 11:25

отбор проб произвел: комиссионно

количество проб: 1 проба

дата поступления: 29.06.2017

даты проведения испытаний: 29.06.2017 - 06.07.2017

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

| № п/п                                      | Наименование показателя                         | Ед. изм. | Результат испытаний | Погрешность (неопределенность) | Норматив            | НД на метод испытаний |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Микробиологические показатели</b>       |                                                 |          |                     |                                |                     |                       |
| 1                                          | Общее микробное число                           | КОЕ/мл   | 19                  |                                | в 1 мл не более 50  | МУК 4.2.1018-01       |
| 2                                          | Общие колиформные бактерии                      |          | не обнаружены       |                                | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| 3                                          | Термотолерантные колиформные бактерии           |          | не обнаружено       |                                | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| <b>Показатели качества</b>                 |                                                 |          |                     |                                |                     |                       |
| 4                                          | сухой остаток                                   | мг/л     | 439,8               | 10,0                           | не более 1000       | ГОСТ 18164-72         |
| <b>Показатели качества воды</b>            |                                                 |          |                     |                                |                     |                       |
| 5                                          | Анионные поверхностно активные вещества (АпПАВ) | мг/л     | менее 0,015         | -                              | не более 0,50       | ГОСТ 31857-2012       |
| 6                                          | Водородный показатель (рН)                      | ед. рН   | 7,60                | 0,20                           | 6,0-9,0             | РД 52.24.495-2005     |
| 7                                          | Запах                                           | балл     | 0                   | -                              | не более 2          | ГОСТ 3351-74          |
| 8                                          | Мутность                                        | мг/л     | 0,05                | 0,02                           | не более 1,5        | ГОСТ 3351-74          |
| 9                                          | Общая жесткость                                 | °Ж       | 3,54                | 0,53                           | не более 7,0        | ГОСТ 31954-2012       |
| 10                                         | Перманганатная окисляемость                     | мг/л     | 0,54                | 0,11                           | не более 2,0        | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
| 11                                         | Привкус                                         | балл     | 0                   | -                              | не более 2          | ГОСТ 3351-74          |
| 12                                         | Цветность                                       | градус   | 1,68                | 0,50                           | не более 20         | ГОСТ 31868-2012       |
| <b>Химико-токсикологические показатели</b> |                                                 |          |                     |                                |                     |                       |
| 13                                         | Массовая доля нефтепродуктов                    | мг/л     | менее 0,020         | -                              | не более 0,10       | ПНД Ф 14.1:2:4.168-00 |

Директор \_\_\_\_\_ Л.И. Жогова

Заведующий химико-токсикологическим отделом \_\_\_\_\_ С.С. Фисина



Ответственный за оформление экспертизы: Дубоносова Е.М.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
"Белореченская межрайонная ветеринарная лаборатория"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 1  
тел./факс (886155) 2-35-51, E-mail: GUKKVL46@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

Результат исследований по экспертизе № 34989 от 03.08.2017

При исследовании образца: вода питьевая

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, п. Молодежный, ул. Калинина, 14

дата и время отбора проб: 27.07.2017 10:20

отбор проб произвел: комиссионно

вид упаковки доставленного образца: 1,0 л в пластиковой таре + 0,5 л в стерильной стеклянной таре

дата поступления: 27.07.2017

даты проведения испытаний: 27.07.2017 - 03.08.2017

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

| № п/п                         | Наименование показателя                          | Ед. изм. | Результат испытаний | Погрешность (неопределенность) | Норматив            | НД на метал испытаний |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Микробиологические показатели |                                                  |          |                     |                                |                     |                       |
| 1                             | Общее микробное число                            | КОЕ      | 18                  |                                | в 1 мл не более 50  | МУК 4.2.1018-01       |
| 2                             | Общие колиформные бактерии                       |          | не обнаружены       |                                | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| 3                             | Термотолерантные колиформные бактерии            |          | не обнаружено       |                                | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| Показатели качества воды      |                                                  |          |                     |                                |                     |                       |
| 4                             | Хлориды                                          | мг/л     | 23,88               | 4,54                           | не более 350,0      | ГОСТ 4245-72          |
| Физико-химические показатели  |                                                  |          |                     |                                |                     |                       |
| 5                             | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей | мг/л     | 1,38                | 0,28                           | не более 1,93       | ГОСТ 33045-2014       |
| 6                             | Нитраты                                          | мг/л     | 2,26                | 0,34                           | не более 45,0       | ГОСТ 33045-2014       |
| 7                             | Нитриты                                          | мг/л     | 0,162               | 0,062                          | не более 3,3        | ГОСТ 33045-2014       |

Директор \_\_\_\_\_ Л.И. Жогова

Заведующий химико-токсикологическим отделом \_\_\_\_\_ С.С. Фисина

М.П.

03.08.2017



Ответственный за оформление экспертизы: Дубоносова Е.М.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
"Белореченская межрайонная ветеринарная лаборатория"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 1  
тел./факс (886155) 2-35-51, E-mail: GUKKVL46@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

Результат исследований по экспертизе № 34987 от 03.08.2017

При исследовании образца: вода питьевая

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Черниговская, ул. 1 Мая, 6

дата и время отбора проб: 27.07.2017 08:00

отбор проб произвел: комиссионно

вид упаковки доставленного образца: 1,0 л в пластиковой таре + 0,5 л в стерильной стеклянной таре

дата поступления: 27.07.2017

даты проведения испытаний: 27.07.2017 - 03.08.2017

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

| № п/п                                | Наименование показателя                          | Ед. изм. | Результат испытаний | Погрешность (неопределенность) | Норматив            | НД на метод испытаний |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Микробиологические показатели</b> |                                                  |          |                     |                                |                     |                       |
| 1                                    | Общее микробное число                            | КОЕ      | 14                  |                                | в 1 мл не более 50  | МУК 4.2.1018-01       |
| 2                                    | Общие колиформные бактерии                       |          | не обнаружено       |                                | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| 3                                    | Термотолерантные колиформные бактерии            |          | не обнаружено       |                                | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| <b>Показатели качества воды</b>      |                                                  |          |                     |                                |                     |                       |
| 4                                    | Хлориды                                          | мг/л     | 13,93               | 3,48                           | не более 350,0      | ГОСТ 4245-72          |
| <b>Физико-химические показатели</b>  |                                                  |          |                     |                                |                     |                       |
| 5                                    | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей | мг/л     | менее 0,10          | -                              | не более 1,93       | ГОСТ 33045-2014       |
| 6                                    | Нитраты                                          | мг/л     | 2,97                | 0,44                           | не более 45,0       | ГОСТ 33045-2014       |
| 7                                    | Нитриты                                          | мг/л     | 0,035               | 0,018                          | не более 3,3        | ГОСТ 33045-2014       |

Директор \_\_\_\_\_ Л.И. Жогова

Заведующий химико-токсикологическим отделом \_\_\_\_\_ С.С. Фисина

М.П.  
03.08.2017

Ответственный за оформление экспертизы: Дубоносова Е.М.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
"Белореченская межрайонная ветеринарная лаборатория"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 1  
тел./факс (886155) 2-35-51, E-mail: GUKKVL46@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

Результат исследований по экспертизе № 34984 от 02.08.2017

При исследовании образца: вода питьевая  
заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Гурийская, водонапорная башня

дата и время отбора проб: 27.07.2017 09:00

отбор проб произвел: комиссионно

вид упаковки доставленного образца: 1,0 л в пластиковой таре + 0,5 л в стерильной стеклянной таре

дата поступления: 27.07.2017

даты проведения испытаний: 27.07.2017 - 02.08.2017

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

| № п/п                                | Наименование показателя                          | Ед. изм. | Результат испытаний | Погрешность (неопределенность) | Норматив            | НД на метод испытаний |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Микробиологические показатели</b> |                                                  |          |                     |                                |                     |                       |
| 1                                    | Общее микробное число                            | КОЕ      | 13                  |                                | в 1 мл не более 50  | МУК 4.2.1018-01       |
| 2                                    | Общие колиформные бактерии                       |          | не обнаружено       |                                | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| 3                                    | Термотолерантные колиформные бактерии            |          | не обнаружено       |                                | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| <b>Показатели качества воды</b>      |                                                  |          |                     |                                |                     |                       |
| 4                                    | Хлориды                                          | мг/л     | 18,41               | 3,50                           | не более 350,0      | ГОСТ 4245-72          |
| <b>Физико-химические показатели</b>  |                                                  |          |                     |                                |                     |                       |
| 5                                    | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей | мг/л     | 1,44                | 0,29                           | не более 1,93       | ГОСТ 33045-2014       |
| 6                                    | Нитраты                                          | мг/л     | 2,16                | 0,32                           | не более 45,0       | ГОСТ 33045-2014       |
| 7                                    | Нитриты                                          | мг/л     | 0,017               | 0,009                          | не более 3,3        | ГОСТ 33045-2014       |

Директор

Л.И. Жогова

Заведующий химико-токсикологическим отделом

С.С. Фисина

М.П.

03.08.2017



Ответственный за оформление экспертизы: Дубоносова Е.М.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
"Белореченская межрайонная ветеринарная лаборатория"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 1  
тел./факс (886155) 2-35-51, E-mail: GUKKVL46@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

Результат исследований по экспертизе № 36055 от 04.09.2017

При исследовании образца: вода питьевая

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Гурийская, водонапорная башня

дата и время отбора проб: 30.08.2017 09:40

отбор проб произвел: комиссионно

дата поступления: 30.08.2017

даты проведения испытаний: 30.08.2017 - 04.09.2017

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

| № п/п                                | Наименование показателя                          | Ед. изм. | Результат испытаний | Погрешность (неопределенность) | Норматив            | ИД на метод испытаний |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Микробиологические показатели</b> |                                                  |          |                     |                                |                     |                       |
| 1                                    | Общее микробное число                            | КОЕ      | 12                  |                                | в 1 мл не более 50  | МУК 4.2.1018-01       |
| 2                                    | Общие колиформные бактерии                       | КОЕ      | не обнаружены       |                                | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| 3                                    | Термотолерантные колиформные бактерии            | КОЕ      | не обнаружено       |                                | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| <b>Физико-химические показатели</b>  |                                                  |          |                     |                                |                     |                       |
| 4                                    | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей | мг/л     | 1,83                | 0,37                           | не более 1,93       | ГОСТ 33045-2014       |
| 5                                    | Массовая концентрация хлоридов                   | мг/л     | 16,92               | 4,23                           | не более 350        | ГОСТ 4245-72          |
| 6                                    | Нитраты                                          | мг/л     | 1,83                | 0,37                           | не более 45,0       | ГОСТ 33045-2014       |
| 7                                    | Нитриты                                          | мг/л     | 0,013               | 0,007                          | не более 3,3        | ГОСТ 33045-2014       |

Директор

Л.И. Жогова

Заведующий химико-токсикологическим отделом

С.С. Фисина

Заведующий бактериологическим отделом

Р.В. Сорокопуд

М.П.

04.09.2017

Ответственный за оформление экспертизы: Дубоносова Е.М.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
"Белореченская межрайонная ветеринарная лаборатория"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 1  
тел./факс (886155) 2-35-51, E-mail: GUKKVL46@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

Результат исследований по экспертизе № 36058 от 04.09.2017

При исследовании образца: вода питьевая  
заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4  
основание для проведения лабораторных исследований: плановое  
место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Черниговская, ул. 1 Мая, 6  
дата и время отбора проб: 30.08.2017 11:20  
отбор проб произвел: комиссионно  
дата поступления: 30.08.2017  
даты проведения испытаний: 30.08.2017 - 04.09.2017  
на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.  
получен следующий результат:

| № п/п                                | Наименование показателя                          | Ед. изм. | Результат испытаний | Погрешность (неопределенность) | Норматив            | НД на метод испытаний |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Микробиологические показатели</b> |                                                  |          |                     |                                |                     |                       |
| 1                                    | Общее микробное число                            | КОЕ      | 14                  |                                | в 1 мл не более 50  | МУК 4.2.1018-01       |
| 2                                    | Общие колиформные бактерии                       | КОЕ      | не обнаружены       |                                | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| 3                                    | Термотолерантные колиформные бактерии            | КОЕ      | не обнаружено       |                                | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| <b>Физико-химические показатели</b>  |                                                  |          |                     |                                |                     |                       |
| 4                                    | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей | мг/л     | менее 0,10          | -                              | не более 1,93       | ГОСТ 33045-2014       |
| 5                                    | Массовая концентрация хлоридов                   | мг/л     | 13,31               | 3,33                           | не более 350        | ГОСТ 4245-72          |
| 6                                    | Нитраты                                          | мг/л     | 7,91                | 1,19                           | не более 45,0       | ГОСТ 33045-2014       |
| 7                                    | Нитриты                                          | мг/л     | 0,004               | 0,002                          | не более 3,3        | ГОСТ 33045-2014       |

Директор

Л.И. Жогова

Заведующий химико-токсикологическим отделом

С.С. Фисина

Заведующий бактериологическим отделом

Р.В. Сорокопуд

М.П.

04.09.2017

Ответственный за оформление экспертизы: Дубоносова Е.М.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
"Белореченская межрайонная ветеринарная лаборатория"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 1  
тел./факс (886155) 2-35-51, E-mail: GUKKVL46@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

Результат исследований по экспертизе № 36060 от 04.09.2017

При исследовании образца: вода питьевая

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, пос. Молодежный, ул. Калинина, 14

дата и время отбора проб: 30.08.2017 08:30

отбор проб произвел: комиссионно

дата поступления: 30.08.2017

даты проведения испытаний: 30.08.2017 - 04.09.2017

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

| № п/п                                | Наименование показателя                          | Ед. изм. | Результат испытаний | Погрешность (неопределенность) | Норматив            | ИД на метод испытаний |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Микробиологические показатели</b> |                                                  |          |                     |                                |                     |                       |
| 1                                    | Общее микробное число                            | КОЕ      | 15                  |                                | в 1 мл не более 50  | МУК 4.2.1018-01       |
| 2                                    | Общие колиформные бактерии                       | КОЕ      | не обнаружены       |                                | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| 3                                    | Термотолерантные колиформные бактерии            | КОЕ      | не обнаружено       |                                | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| <b>Физико-химические показатели</b>  |                                                  |          |                     |                                |                     |                       |
| 4                                    | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей | мг/л     | 1,92                | 0,38                           | не более 1,93       | ГОСТ 33045-2014       |
| 5                                    | Массовая концентрация хлоридов                   | мг/л     | 21,02               | 3,99                           | не более 350        | ГОСТ 4245-72          |
| 6                                    | Нитраты                                          | мг/л     | 2,26                | 0,34                           | не более 45,0       | ГОСТ 33045-2014       |
| 7                                    | Нитриты                                          | мг/л     | 0,43                | 0,11                           | не более 3,3        | ГОСТ 33045-2014       |

Директор \_\_\_\_\_ Л.И. Жогова

Заведующий химико-токсикологическим отделом \_\_\_\_\_ С.С. Фисина

Заведующий бактериологическим отделом \_\_\_\_\_ Р.В. Сорокопуд

М.П.

04.09.2017

Ответственный за оформление экспертизы: Дубоносова Е.М.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
"Белореченская межрайонная ветеринарная лаборатория"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 1  
тел./факс (886155) 2-35-51, E-mail: GUKK VL46@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

Результат исследований по экспертизе № 44255 от 06.10.2017

При исследовании образца: вода питьевая

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Гурийская, артезианская скважина

дата и время отбора проб: 28.09.2017 14:25

отбор проб произвел: комиссионно

НД, регламентирующий правила отбора: ГОСТ Р 56234-2014

количество проб: 1 проба

дата поступления: 28.09.2017

даты проведения испытаний: 28.09.2017 - 06.10.2017

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

| № п/п                                        | Наименование показателя                         | Ед. изм.         | Результат испытаний | Погрешность (неопределенность) | Норматив            | НД на метод испытаний |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Микробиологические показатели</b>         |                                                 |                  |                     |                                |                     |                       |
| 1                                            | Общее микробное число                           | КОЕ              | 10                  |                                | в 1 мл не более 50  | МУК 4.2.1018-01       |
| 2                                            | Общие колиформные бактерии                      | КОЕ              | не обнаружены       |                                | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| 3                                            | Термотолерантные колиформные бактерии           | КОЕ              | не обнаружено       |                                | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| <b>Показатели качества</b>                   |                                                 |                  |                     |                                |                     |                       |
| 4                                            | Запах                                           | балл             | 0                   | -                              | не более 2          | ГОСТ 3351-74          |
| 5                                            | Мутность                                        | мг/л             | 0,47                | 0,09                           | не более 1,5        | ГОСТ 3351-74          |
| 6                                            | Привкус                                         | балл             | 0                   | -                              | не более 2          | ГОСТ 3351-74          |
| 7                                            | Цветность                                       | градус цветности | 4,93                | 1,48                           | не более 20         | ГОСТ 31868-2012       |
| 8                                            | сухой остаток                                   | мг/л             | 404,6               | 10,0                           | не более 1000       | ГОСТ 18164-72         |
| <b>Показатели качества воды</b>              |                                                 |                  |                     |                                |                     |                       |
| 9                                            | Анионные поверхностно активные вещества (АпПАВ) | мг/л             | менее 0,015         | -                              | не более 0,50       | ГОСТ 31857-2012       |
| 10                                           | Водородный показатель (pH)                      | ед. pH           | 7,91                | 0,20                           | 6,0-9,0             | РД 52.24.495-2005     |
| 11                                           | Общая жесткость                                 | °Ж               | 2,97                | 0,45                           | не более 7,0        | ГОСТ 31954-2012       |
| 12                                           | Перманганатная окисляемость                     | мг/л             | 0,40                | 0,08                           | не более 2,0        | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
| <b>Химико-токсикологические исследования</b> |                                                 |                  |                     |                                |                     |                       |
| 13                                           | массовая концентрация нефтепродуктов            | мг/л             | менее 0,020         | -                              | не более 0,100      | ПНД Ф 14.1:2:4.168-00 |

Директор \_\_\_\_\_ Л.И. Жогова

Ведущий ветеринарный врач химико-токсикологического отдела \_\_\_\_\_ М.Е. Мацкевич

Заведующий бактериологическим отделом \_\_\_\_\_ Р.В. Сорокопуд

М.П.

06.10.2017



/ Ответственный за оформление экспертизы: Сергеева Т.С.

*(Handwritten signature)*

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

Результат исследований по экспертизе № 44253 от 06.10.2017

При исследовании образца: вода питьевая

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, пос. Молодежный, артезианская скважина  
ул. Калинина

дата и время отбора проб: 28.09.2017 13:20

отбор проб произвел: комиссионно

НД, регламентирующий правила отбора: ГОСТ Р 56234-2014

количество проб: 1 проба

дата поступления: 28.09.2017

даты проведения испытаний: 28.09.2017 - 06.10.2017

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

| № п/п                                        | Наименование показателя                         | Ед. изм.         | Результат испытаний | Погрешность (неопределенность) | Норматив            | НД на метод испытаний |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Микробиологические показатели</b>         |                                                 |                  |                     |                                |                     |                       |
| 1                                            | Общее микробное число                           | КОЕ              | 8                   |                                | в 1 мл не более 50  | МУК 4.2.1018-01       |
| 2                                            | Общие колиформные бактерии                      | КОЕ              | не обнаружены       |                                | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| 3                                            | Термотолерантные колиформные бактерии           | КОЕ              | не обнаружено       |                                | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| <b>Показатели качества</b>                   |                                                 |                  |                     |                                |                     |                       |
| 4                                            | Запах                                           | балл             | 0                   | -                              | не более 2          | ГОСТ 3351-74          |
| 5                                            | Мутность                                        | мг/л             | 0,53                | 0,11                           | не более 1,5        | ГОСТ 3351-74          |
| 6                                            | Привкус                                         | балл             | 0                   | -                              | не более 2          | ГОСТ 3351-74          |
| 7                                            | Цветность                                       | градус цветности | 9,41                | 2,82                           | не более 20         | ГОСТ 31868-2012       |
| 8                                            | сухой остаток                                   | мг/л             | 414,4               | 10,0                           | не более 1000       | ГОСТ 18164-72         |
| <b>Показатели качества воды</b>              |                                                 |                  |                     |                                |                     |                       |
| 9                                            | Анионные поверхностно активные вещества (АпПАВ) | мг/л             | менее 0,015         | -                              | не более 0,50       | ГОСТ 31857-2012       |
| 10                                           | Водородный показатель (рН)                      | ед.рН            | 7,96                | 0,20                           | 6,0-9,0             | РД 52.24.495-2005     |
| 11                                           | Общая жесткость                                 | °Ж               | 1,52                | 0,23                           | не более 7,0        | ГОСТ 31954-2012       |
| 12                                           | Перманганатная окисляемость                     | мг/л             | 0,48                | 0,10                           | не более 2,0        | ПНД Ф 14.1:2.4.154-99 |
| <b>Химико-токсикологические исследования</b> |                                                 |                  |                     |                                |                     |                       |
| 13                                           | массовая концентрация нефтепродуктов            | мг/л             | менее 0,020         | -                              | не более 0,100      | ПНД Ф 14.1:2.4.168-00 |

Директор

Л.И. Жогова

Ведущий ветеринарный врач химико-токсикологического отдела

М.Е. Машкевич

Заведующий бактериологическим отделом

Р.В. Сорокопуд

М.П.

06.10.2017

/Ответственный за оформление экспертизы: Сергеева Т.С.



Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
"Белореченская межрайонная ветеринарная лаборатория"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 1  
тел./факс (886155) 2-35-51, E-mail: GUKKVL46@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

Результат исследований по экспертизе № 44252 от 06.10.2017

При исследовании образца: вода питьевая

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИВОВОДСЕРВИС", 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Черниговская, насосная станция

дата и время отбора проб: 28.09.2017 15:00

отбор проб произвел: комиссионно

НД, регламентирующий правила отбора: ГОСТ Р 56234-2014

количество проб: 1 проба

дата поступления: 28.09.2017

даты проведения испытаний: 28.09.2017 - 06.10.2017

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

| № п/п                                        | Наименование показателя                         | Ед. изм.         | Результат испытаний | Погрешность (неопределенность) | Норматив            | НД на метод испытаний |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Микробиологические показатели</b>         |                                                 |                  |                     |                                |                     |                       |
| 1                                            | Общее микробное число                           | КОЕ              | 6                   |                                | в 1 мл не более 50  | МУК 4.2.1018-01       |
| 2                                            | Общие колиформные бактерии                      | КОЕ              | не обнаружены       |                                | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| 3                                            | Термотолерантные колиформные бактерии           | КОЕ              | не обнаружено       |                                | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| <b>Показатели качества</b>                   |                                                 |                  |                     |                                |                     |                       |
| 4                                            | Запах                                           | балл             | 0                   | -                              | не более 2          | ГОСТ 3351-74          |
| 5                                            | Мутность                                        | мг/л             | 0,26                | 0,05                           | не более 1,5        | ГОСТ 3351-74          |
| 6                                            | Привкус                                         | балл             | 0                   | -                              | не более 2          | ГОСТ 3351-74          |
| 7                                            | Цветность                                       | градус цветности | 3,13                | 0,94                           | не более 20         | ГОСТ 31868-2012       |
| 8                                            | сухой остаток                                   | мг/л             | 422,6               | 10,0                           | не более 1000       | ГОСТ 18164-72         |
| <b>Показатели качества воды</b>              |                                                 |                  |                     |                                |                     |                       |
| 9                                            | Анионные поверхностно активные вещества (АпПАВ) | мг/л             | менее 0,015         | -                              | не более 0,50       | ГОСТ 31857-2012       |
| 10                                           | Водородный показатель (рН)                      | ед. рН           | 7,90                | 0,20                           | 6,0-9,0             | РД 52.24.495-2005     |
| 11                                           | Общая жесткость                                 | °Ж               | 3,33                | 0,50                           | не более 7,0        | ГОСТ 31954-2012       |
| 12                                           | Перманганатная окисляемость                     | мг/л             | 0,40                | 0,08                           | не более 2,0        | ПНД Ф 14.1:2.4.154-99 |
| <b>Химико-токсикологические исследования</b> |                                                 |                  |                     |                                |                     |                       |
| 13                                           | массовая концентрация нефтепродуктов            | мг/л             | менее 0,020         | -                              | не более 0,100      | ПНД Ф 14.1:2.4.168-00 |

Директор \_\_\_\_\_ Л.И. Жогова

Ведущий ветеринарный врач химико-токсикологического отдела \_\_\_\_\_ М.Е. Мацкевич

Заведующий бактериологическим отделом \_\_\_\_\_ Р.В. Сорокопуд

М.П.

06.10.2017



Ответственный за оформление экспертизы: Сергеева Т.С.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
"Белореченская межрайонная ветеринарная лаборатория"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 1  
тел./факс (886155) 2-35-51, E-mail: GUKKVL46@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

Результат исследований по экспертизе № 50254 от 02.11.2017

При исследовании образца: вода из скважины

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Гурийская, водонапорная башня

дата и время отбора проб: 31.10.2017 09:20

отбор проб произвел: комиссионно

количество проб: 1 проба

дата поступления: 31.10.2017

даты проведения испытаний: 31.10.2017 - 02.11.2017

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

| № п/п                                | Наименование показателя                          | Ед. изм. | Результат испытаний | Погрешность (неопределенность) | Норматив            | НД на метод испытаний |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Микробиологические показатели</b> |                                                  |          |                     |                                |                     |                       |
| 1                                    | Общее микробное число                            | КОЕ      | 11                  | -                              | в 1 мл не более 50  | МУК 4.2.1018-01       |
| 2                                    | Общие колиформные бактерии                       | КОЕ      | не обнаружены       | -                              | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| 3                                    | Термотолерантные колиформные бактерии            | КОЕ      | не обнаружены       | -                              | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| <b>Физико-химические показатели</b>  |                                                  |          |                     |                                |                     |                       |
| 4                                    | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей | мг/л     | 1,89                | 0,38                           | не более 1,93       | ГОСТ 33045-2014       |
| 5                                    | Массовая концентрация хлоридов                   | мг/л     | 16,92               | 4,23                           | не более 350        | ГОСТ 4245-72          |
| 6                                    | Нитраты                                          | мг/л     | 1,27                | 0,18                           | не более 45,0       | РД 52.24.367-2010     |
| 7                                    | Нитриты                                          | мг/л     | 0,030               | 0,015                          | не более 3,3        | ГОСТ 33045-2014       |

Директор

Л.И. Жогова

Заведующий химико-токсикологическим отделом

С.С. Фисина

Заведующий бактериологическим отделом

Р.В. Сорокопуд

М.П.

02.11.2017

Ответственный за оформление экспертизы: Сергеева Т.С.



Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
"Белореченская межрайонная ветеринарная лаборатория"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 1

тел./факс (886155) 2-35-51, E-mail: GUKKVL46@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

Результат исследований по экспертизе № 50257 от 02.11.2017

При исследовании образца: вода из скважины

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Черниговская, ул. 1 мая, 6

дата и время отбора проб: 31.10.2017 10:40

отбор проб произвел: комиссионно

количество проб: 1 проба

дата поступления: 31.10.2017

даты проведения испытаний: 31.10.2017 - 02.11.2017

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

| № п/п                                | Наименование показателя                          | Ед. изм. | Результат испытаний | Погрешность (неопределенность) | Норматив            | ИД на метод испытаний |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Микробиологические показатели</b> |                                                  |          |                     |                                |                     |                       |
| 1                                    | Общее микробное число                            | КОЕ      | 8                   | -                              | в 1 мл не более 50  | МУК 4.2.1018-01       |
| 2                                    | Общие колиформные бактерии                       | КОЕ      | не обнаружены       | -                              | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| 3                                    | Термотолерантные колиформные бактерии            | КОЕ      | не обнаружены       | -                              | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| <b>Физико-химические показатели</b>  |                                                  |          |                     |                                |                     |                       |
| 4                                    | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей | мг/л     | менее 0,10          | -                              | не более 1,93       | ГОСТ 33045-2014       |
| 5                                    | Массовая концентрация хлоридов                   | мг/л     | 14,06               | 3,52                           | не более 350        | ГОСТ 4245-72          |
| 6                                    | Нитраты                                          | мг/л     | 8,76                | 1,05                           | не более 45,0       | РД 52.24.367-2010     |
| 7                                    | Нитриты                                          | мг/л     | 0,050               | 0,025                          | не более 3,3        | ГОСТ 33045-2014       |

Директор

Л.И. Жогова

Заведующий химико-токсикологическим отделом

С.С. Фисина

Заведующий бактериологическим отделом

Р.В. Сорокопуд

М.П.

02.11.2017

Ответственный за оформление экспертизы: Сергеева Т.С.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
"Белореченская межрайонная ветеринарная лаборатория"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 1  
тел./факс (886155) 2-35-51, E-mail: GUKKVL46@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

**Результат исследований по экспертизе № 50258 от 02.11.2017**

При исследовании образца: вода из скважины

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, п. Молодежный, ул. Калинина, 14

дата и время отбора проб: 31.10.2017 08:20

отбор проб произвел: комиссионно

количество проб: 1 проба

дата поступления: 31.10.2017

даты проведения испытаний: 31.10.2017 - 02.11.2017

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

| № п/п                                | Наименование показателя                          | Ед. изм. | Результат испытаний | Погрешность (неопределенность) | Норматив            | ИД на метод испытаний |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Микробиологические показатели</b> |                                                  |          |                     |                                |                     |                       |
| 1                                    | Общее микробное число                            | КОЕ      | 12                  | -                              | в 1 мл не более 50  | МУК 4.2.1018-01       |
| 2                                    | Общие колиформные бактерии                       | КОЕ      | не обнаружены       | -                              | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| 3                                    | Термотолерантные колиформные бактерии            | КОЕ      | не обнаружены       | -                              | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01       |
| <b>Физико-химические показатели</b>  |                                                  |          |                     |                                |                     |                       |
| 4                                    | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей | мг/л     | 1,85                | 0,37                           | не более 1,93       | ГОСТ 33045-2014       |
| 5                                    | Массовая концентрация хлоридов                   | мг/л     | 21,02               | 3,99                           | не более 350        | ГОСТ 4245-72          |
| 6                                    | Нитраты                                          | мг/л     | 7,28                | 0,87                           | не более 45,0       | РД 52.24.367-2010     |
| 7                                    | Нитриты                                          | мг/л     | 0,020               | 0,010                          | не более 3,3        | ГОСТ 33045-2014       |

Директор \_\_\_\_\_ Л.И. Жогова

Заведующий химико-токсикологическим отделом \_\_\_\_\_ С.С. Фисина

Заведующий бактериологическим отделом \_\_\_\_\_ Р.В. Сорокопуд

М.П.

02.11.2017

Ответственный за оформление экспертизы: Сергеева Т.С.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
"Белореченская межрайонная ветеринарная лаборатория"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 1

тел./факс (886155) 2-35-51, E-mail: GUKKVL46@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

**Результат исследований по экспертизе № 52950 от 18.12.2017**

При исследовании образца: вода питьевая

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Черниговская, насосная станция

дата и время отбора проб: 28.11.2017 11:20

отбор проб произвел: комиссионно

количество проб: 1 проба

дата поступления: 28.11.2017

даты проведения испытаний: 28.11.2017 - 18.12.2017

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

| № п/п                                | Наименование показателя               | Ед. изм. | Результат испытаний | Погрешность (неопределенность) | Норматив            | НД на метод испытаний                                                                                                            |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ВЗс. Токсичные элементы</b>       |                                       |          |                     |                                |                     |                                                                                                                                  |
| 1                                    | Железо                                | мг/л     | 0,29                | 0,06                           | не более 0,3 (1,0)  | ГОСТ 4011-72                                                                                                                     |
| 2                                    | Кадмий                                | мг/л     | менее 0,0001        | -                              | не более 0,001      | ГОСТ 31866-2012                                                                                                                  |
| 3                                    | Марганец                              | мг/л     | 0,057               | 0,012                          | не более 0,100      | 4974-72                                                                                                                          |
| 4                                    | Медь                                  | мг/л     | 0,42                | 0,11                           | не более 1,0        | ГОСТ 4388-72                                                                                                                     |
| 5                                    | Мышьяк                                | мг/л     | менее 0,005         | -                              | не более 0,05       | ГОСТ 4152-89                                                                                                                     |
| 6                                    | Свинец                                | мг/л     | 0,0022              | 0,0007                         | не более 0,03       | ГОСТ 31866-2012                                                                                                                  |
| 7                                    | Фтор                                  | мг/л     | 0,08                | 0,02                           | не более 1,5        | ГОСТ 4386-89                                                                                                                     |
| 8                                    | Цинк                                  | мг/л     | 0,026               | 0,008                          | не более 5,0        | ГОСТ 31866-2012                                                                                                                  |
| <b>ВЗг. Радионуклиды</b>             |                                       |          |                     |                                |                     |                                                                                                                                  |
| 9                                    | Объемная суммарная α-активность       | Бк/л     | менее 0,08          | -                              | не более 0,10       | ГОСТ 31864-2012                                                                                                                  |
| 10                                   | Объемная суммарная β-активность       | Бк/л     | менее 0,25          | -                              | не более 1,0        | Методика суммарной альфа-активности и бета-активности. Свидетельство об аттестации № 419/2 от 02.07.2013 г.                      |
| <b>Микробиологические показатели</b> |                                       |          |                     |                                |                     |                                                                                                                                  |
| 11                                   | Общее микробное число                 | КОЕ/мл   | 18                  |                                | в 1 мл не более 50  | МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды |
| 12                                   | Общие колиформные бактерии            | КОЕ      | не обнаружены       |                                | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды |
| 13                                   | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ      | не обнаружены       |                                | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды |
| <b>Показатели качества воды</b>      |                                       |          |                     |                                |                     |                                                                                                                                  |
| 14                                   | Сульфаты                              | мг/л     | 42,69               | 4,70                           | не более 500        | ГОСТ 31940-2012                                                                                                                  |

मेरी

Заведующий химико-токсикологическим отделом

*[Handwritten signature]*

Заведующий бактериологическим отделом

Р.В. Сорокопуд

Ответственный за оформление экспертизы: Сергеева Т.С.

**Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
"Белореченская межрайонная ветеринарная лаборатория"**

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 1  
тел./факс (886155) 2-35-51, E-mail: GUKKVL46@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

**Результат исследований по экспертизе № 52947 от 18.12.2017**

**При исследовании образца:** вода питьевая

**заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

**основание для проведения лабораторных исследований:** плановое

**место отбора проб:** Российская Федерация, Краснодарский край, п. Молодежный, ул. Калинина, артезианская скважина

**дата и время отбора проб:** 28.11.2017 09:10

**отбор проб произвел:** комиссионно

**количество проб:** 1 проба

**дата поступления:** 28.11.2017

**даты проведения испытаний:** 28.11.2017 - 18.12.2017

**на соответствие требованиям:** СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

**получен следующий результат:**

| № п/п                                | Наименование показателя               | Ед. изм. | Результат испытаний | Погрешность (неопределенность) | Норматив            | НД на метод испытаний                                                                                                            |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>В3с. Токсичные элементы</b>       |                                       |          |                     |                                |                     |                                                                                                                                  |
| 1                                    | Железо                                | мг/л     | 0,27                | 0,06                           | не более 0,3 (1,0)  | ГОСТ 4011-72                                                                                                                     |
| 2                                    | Кадмий                                | мг/л     | менее 0,0001        | -                              | не более 0,001      | ГОСТ 31866-2012                                                                                                                  |
| 3                                    | Марганец                              | мг/л     | 0,041               | 0,010                          | не более 0,100      | 4974-72                                                                                                                          |
| 4                                    | Медь                                  | мг/л     | 0,25                | 0,06                           | не более 1,0        | ГОСТ 4388-72                                                                                                                     |
| 5                                    | Мышьяк                                | мг/л     | менее 0,005         | -                              | не более 0,05       | ГОСТ 4152-89                                                                                                                     |
| 6                                    | Свинец                                | мг/л     | 0,0042              | 0,0013                         | не более 0,03       | ГОСТ 31866-2012                                                                                                                  |
| 7                                    | Фтор                                  | мг/л     | 0,045               | 0,014                          | не более 1,5        | ГОСТ 4386-89                                                                                                                     |
| 8                                    | Цинк                                  | мг/л     | 0,085               | 0,026                          | не более 5,0        | ГОСТ 31866-2012                                                                                                                  |
| <b>В3г. Радионуклиды</b>             |                                       |          |                     |                                |                     |                                                                                                                                  |
| 9                                    | Объемная суммарная α-активность       | Бк/л     | менее 0,08          | -                              | не более 0,10       | ГОСТ 31864-2012                                                                                                                  |
| 10                                   | Объемная суммарная β-активность       | Бк/л     | менее 0,32          | -                              | не более 1,0        | Методика суммарной альфа-активности и бета-активности. Свидетельство об аттестации № 419/210-2013 от 02.07.2013 г.               |
| <b>Микробиологические показатели</b> |                                       |          |                     |                                |                     |                                                                                                                                  |
| 11                                   | Общее микробное число                 | КОЕ/мл   | 14                  |                                | в 1 мл не более 50  | МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды |
| 12                                   | Общие колиформные бактерии            | КОЕ      | не обнаружены       |                                | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды |
| 13                                   | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ      | не обнаружены       |                                | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды |
| <b>Показатели качества воды</b>      |                                       |          |                     |                                |                     |                                                                                                                                  |
| 14                                   | Сульфаты                              | мг/л     | 39,23               | 4,31                           | не более 500        | ГОСТ 31940-2012                                                                                                                  |

Директор \_\_\_\_\_ *Жогова* \_\_\_\_\_ Л.И. Жогова

Заведующий химико-токсикологическим отделом \_\_\_\_\_ *Фисина* \_\_\_\_\_ С.С. Фисина

Заведующий бактериологическим отделом \_\_\_\_\_ *Сорокопуд* \_\_\_\_\_ Р.В. Сорокопуд

М.П.

18.12.2017



*Сергеев*

Ответственный за оформление экспертизы: Сергеева Т.С.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
"Белореченская межрайонная ветеринарная лаборатория"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 1  
тел./факс (886155) 2-35-51, E-mail:GUKKVL46@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

**Результат исследований по экспертизе № 52949 от 18.12.2017**

При исследовании образца: вода питьевая

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Гурийская, артезианская скважина

дата и время отбора проб: 28.11.2017 10:30

отбор проб произвел: комиссионно

количество проб: 1 проба

дата поступления: 28.11.2017

даты проведения испытаний: 28.11.2017 - 18.12.2017

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

| № п/п                                | Наименование показателя               | Ед. изм. | Результат испытаний | Погрешность (неопределенность) | Норматив            | НД на метод испытаний                                                                                                            |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>В3с. Токсичные элементы</b>       |                                       |          |                     |                                |                     |                                                                                                                                  |
| 1                                    | Железо                                | мг/л     | 0,28                | 0,06                           | не более 0,3 (1,0)  | ГОСТ 4011-72                                                                                                                     |
| 2                                    | Кадмий                                | мг/л     | менее 0,0001        | -                              | не более 0,001      | ГОСТ 31866-2012                                                                                                                  |
| 3                                    | Марганец                              | мг/л     | 0,061               | 0,013                          | не более 0,100      | 4974-72                                                                                                                          |
| 4                                    | Медь                                  | мг/л     | 0,47                | 0,12                           | не более 1,0        | ГОСТ 4388-72                                                                                                                     |
| 5                                    | Мышьяк                                | мг/л     | менее 0,005         | -                              | не более 0,05       | ГОСТ 4152-89                                                                                                                     |
| 6                                    | Свинец                                | мг/л     | 0,0043              | 0,0013                         | не более 0,03       | ГОСТ 31866-2012                                                                                                                  |
| 7                                    | Фтор                                  | мг/л     | 0,085               | 0,026                          | не более 1,5        | ГОСТ 4386-89                                                                                                                     |
| 8                                    | Цинк                                  | мг/л     | 0,050               | 0,015                          | не более 5,0        | ГОСТ 31866-2012                                                                                                                  |
| <b>В3г. Радионуклиды</b>             |                                       |          |                     |                                |                     |                                                                                                                                  |
| 9                                    | Объемная суммарная α-активность       | Бк/л     | менее 0,07          | -                              | не более 0,10       | ГОСТ 31864-2012                                                                                                                  |
| 10                                   | Объемная суммарная β-активность       | Бк/л     | менее 0,24          | -                              | не более 1,0        | Методика суммарной альфа-активности и бета-активности. Свидетельство об аттестации № 419/210-2013 от 02.07.2013 г                |
| <b>Микробиологические показатели</b> |                                       |          |                     |                                |                     |                                                                                                                                  |
| 11                                   | Общее микробное число                 | КОЕ/мл   | 10                  |                                | в 1 мл не более 50  | МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды |
| 12                                   | Общие колиформные бактерии            | КОЕ      | не обнаружены       |                                | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды |
| 13                                   | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ      | не обнаружены       |                                | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды |
| <b>Показатели качества воды</b>      |                                       |          |                     |                                |                     |                                                                                                                                  |
| 14                                   | Сульфаты                              | мг/л     | 41,15               | 4,53                           | не более 500        | ГОСТ 31940-2012                                                                                                                  |

Директор \_\_\_\_\_

*Л.И. Жогова*

Л.И. Жогова

Заведующий химико-токсикологическим отделом \_\_\_\_\_

*С.С. Фисина*

С.С. Фисина

Заведующий бактериологическим отделом \_\_\_\_\_

*Р.В. Сорокопуд*

Р.В. Сорокопуд

М.П.

18.12.2017



Ответственный за оформление экспертизы: Сергеева Т.С.