

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Управление ветеринарии Белореченского района"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 3
тел./факс (886155) 2-35-51, 2-32-83 E-mail: GUKKVU05@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

Результат исследований по экспертизе № 21838 от 01.06.2018

При исследовании образца: вода питьевая

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", ИНН: 2303025706, 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, ст. Гурийская, водонапорная башня

дата и время отбора проб: 29.05.2018 08:50

отбор проб произвел: комиссионно

количество проб: 1 проба

дата поступления: 29.05.2018

даты проведения испытаний: 29.05.2018 - 01.06.2018

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	ИД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	не обнаружено		в 1 мл не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены		в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены		в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Показатели качества воды						
4	Хлориды	мг/л	16,42	4,11	не более 350,0	ГОСТ 4245-72
Физико-химические показатели						
5	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	мг/л	1,89	0,38	не более 1,93	ГОСТ 33045-2014
6	Нитраты	мг/л	2,36	0,35	не более 45,0	ГОСТ 33045-2014
7	Нитриты	мг/л	0,004	0,002	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014

Заместитель начальника ГБУ "Ветуправление Белореченского района"
по лабораторно-диагностической деятельности _____

Р.В. Сорокопуд

Заведующий химико-токсикологическим отделом _____

С.С. Фисина

Заведующий бактериологическим отделом _____
М.П.

И.И. Стукалова

04.06.2018

Ответственный за оформление экспертизы: Сергеева Т.С.



Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Управление ветеринарии Белореченского района"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная.3
тел./факс (886155) 2-35-51, 2-32-83 E-mail: GUKKVU05@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

Результат исследований по экспертизе № 21841 от 01.06.2018

При исследовании образца: вода питьевая

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", ИНН: 2303025706, 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, ст. Черниговская, ул. 1 мая, 6

дата и время отбора проб: 29.05.2018 08:00

отбор проб произвел: комиссионно

количество проб: 1 проба

дата поступления: 29.05.2018

даты проведения испытаний: 29.05.2018 - 01.06.2018

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	ИД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	10		в 1 мл не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены		в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены		в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Показатели качества воды						
4	Хлориды	мг/л	12,94	3,24	не более 350,0	ГОСТ 4245-72
Физико-химические показатели						
5	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	мг/л	менее 0,10	-	не более 1,93	ГОСТ 33045-2014
6	Нитраты	мг/л	16,31	2,45	не более 45,0	ГОСТ 33045-2014
7	Нитриты	мг/л	0,039	0,020	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014

Заместитель начальника ГБУ "Ветуправление Белореченского района"

по лабораторно-диагностической деятельности

Р.В. Сорокопуд

Заведующий химико-токсикологическим отделом

С.С. Фисина

Заведующий бактериологическим отделом

И.И. Стукалова

М.П.

04.06.2018

Ответственный за оформление экспертизы: Сергеева Т.С.



Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Управление ветеринарии Белореченского района"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 3

тел./факс (886155) 2-35-51, 2-32-83 E-mail: GUKKVU05@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

Результат исследований по экспертизе № 21843 от 01.06.2018

При исследовании образца: вода питьевая

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", ИНН: 2303025706, 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калипина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, ул. Калипина, 14

дата и время отбора проб: 29.05.2018 09:40

отбор проб произвел: комиссионно

количество проб: 1 проба

дата поступления: 29.05.2018

даты проведения испытаний: 29.05.2018 - 01.06.2018

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	11		в 1 мл не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены		в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены		в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
Показатели качества воды						
4	Хлориды	мг/л	20,40	3,88	не более 350,0	ГОСТ 4245-72
Физико-химические показатели						
5	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	мг/л	1,81	0,36	не более 1,93	ГОСТ 33045-2014
6	Нитраты	мг/л	10,77	1,62	не более 45,0	ГОСТ 33045-2014
7	Нитриты	мг/л	0,005	0,003	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014

Заместитель начальника ГБУ "Ветуправление Белореченского района"
по лабораторно-диагностической деятельности

Р.В. Сорокопуд

Заведующий химико-токсикологическим отделом

С.С. Фисина

Заведующий бактериологическим отделом
М.П.

И.И. Стукалова

04.06.2018

Ответственный за оформление экспертизы: Сергеева Т.С.

**Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Управление ветеринарии Белореченского района"**

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 3
тел./факс (886155) 2-35-51, 2-32-83 E-mail: GUKKVU05@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №405 от 31.05.2018 г.)

Результат исследований по экспертизе № 32766 от 06.07.2018

При исследовании образца: вода питьевая

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", ИНН: 2303025706, 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, ст. Гурийская, скважина

дата и время отбора проб: 28.06.2018 08:05

отбор проб произвел: комиссионно

состояние образца: пригоден

дата поступления: 28.06.2018

даты проведения испытаний: 28.06.2018 - 06.07.2018

фактическое место проведения испытаний: отдел по лабораторно-диагностической деятельности ГБУ

"Ветуправление Белореченского района"

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	ИД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	25	-	в 1 мл не более 50	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены	-	в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены	-	в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
Показатели качества						
4	Запах	балл	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016- Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
5	Мутность	мг/л	0,10	0,02	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016- Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
6	Привкус	балл	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016- Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
7	Цветность	градус цветности	2,23	0,67	не более 20	ГОСТ 31868-2012 - Вода. Методы определения цветности
8	сухой остаток	мг/л	386,6	10,0	не более 1000	ГОСТ 18164-72 - Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка
Показатели качества воды						
9	Анионные поверхностно активные вещества (АПАВ)	мг/л	менее 0,015	-	не более 0,50	ГОСТ 31857-2012 - Вода питьевая. Методы определения содержания поверхностно-активных веществ.
10	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,45	0,20	6,0-9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (ФР.1.31.2007.03794) - Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений pH в водах потенциометрическим методом.
11	Общая жесткость	°Ж	3,25	0,49	не более 7,0	ГОСТ 31854-2012 - Вода питьевая. Методы определения жесткости
12	Перманганатная окисляемость	мг/л	0,64	0,13	не более 5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 - Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод
Химико-токсикологические исследования						
13	массовая концентрация нефтепродуктов	мг/л	менее 0,020	-	не более 0,100	ПНД Ф 14.1:2:4.168-00 - Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в питьевых, природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратометров серии КН.


Заместитель начальника ГБУ "Ветуправление Белореченского района"
по лабораторно-диагностической деятельности _____


Р.В. Сорокопуд

Заведующий химико-токсикологическим отделом _____


С.С. Фисина

Заведующий бактериологическим отделом _____


И.И. Стукалова

М.П.

09.07.2018





Ответственный за оформление экспертизы: Сергеева Т.С.

**Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Управление ветеринарии Белореченского района"**

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 3
тел./факс (886155) 2-35-51, 2-32-83 E-mail: GUKKVU05@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №405 от 31.05.2018 г.)

Результат исследований по экспертизе № 32765 от 06.07.2018

При исследовании образца: вода питьевая

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", ИНН: 2303025706, 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, скважина ул. Вокзальная

дата и время отбора проб: 28.06.2018 08:27

отбор проб произвел: комиссионно

состояние образца: пригоден

дата поступления: 28.06.2018

даты проведения испытаний: 28.06.2018 - 06.07.2018

фактическое место проведения испытаний: отдел по лабораторно-диагностической деятельности ГБУ


"Ветуправление Белореченского района"

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	ИД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	19	-	в 1 мл не более 50	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены	-	в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены	-	в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
Показатели качества						
4	Запах	балл	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016- Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
5	Мутность	мг/л	0,10	0,02	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016- Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
6	Привкус	балл	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016- Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
7	Цветность	градус цветности	1,63	0,49	не более 20	ГОСТ 31868-2012 - Вода. Методы определения цветности
8	сухой остаток	мг/л	368,4	10,0	не более 1000	ГОСТ 18164-72 - Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка
Показатели качества воды						
9	Анионные поверхностно активные вещества (АПАВ)	мг/л	менее 0,015	-	не более 0,50	ГОСТ 31857-2012 - Вода питьевая. Методы определения содержания поверхностно-активных веществ.
10	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,56	0,20	6,0-9,0	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97 (ФР. 1.31.2007.03794) - Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений рН в водах потенциометрическим методом.
11	Общая жесткость	°Ж	4,09	0,61	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012 - Вода питьевая. Методы определения жесткости
12	Перманганатная окисляемость	мг/л	0,80	0,16	не более 5,0	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99 - Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод
Химико-токсикологические исследования						
13	массовая концентрация нефтепродуктов	мг/л	менее 0,020	-	не более 0,100	ПНД Ф 14.1:2.4.168-00 - Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в питьевых, природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратометров серии КН.

Заместитель начальника ГБУ "Ветуправление Белореченского района"
по лабораторно-диагностической деятельности


Р.В. Сорокопуд

Заведующий химико-токсикологическим отделом


С.С. Фисина

Заведующий бактериологическим отделом


И.И. Стукалова

М.П.

09.07.2018





Ответственный за оформление экспертизы: Сергеева Т.С.

**Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Управление ветеринарии Белореченского района"**

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 3
тел./факс (886155) 2-35-51, 2-32-83 E-mail: GUKKVU05@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №405 от 31.05.2018 г.)

Результат исследований по экспертизе № 32764 от 06.07.2018

При исследовании образца: вода питьевая

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", ИНН: 2303025706, 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, скважина ул. Калинина

дата и время отбора проб: 28.06.2018 12:53

отбор проб произвел: комиссионно

состояние образца: пригоден

дата поступления: 28.06.2018

даты проведения испытаний: 28.06.2018 - 06.07.2018

фактическое место проведения испытаний: отдел по лабораторно-диагностической деятельности ГБУ "Бетуправление Белореченского района"

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.


получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	ИД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	23	-	в 1 мл не более 50	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены	-	в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены	-	в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
Показатели качества						
4	Запах	балл	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 - Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
5	Мутность	мг/л	0,10	0,02	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 - Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
6	Привкус	балл	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 - Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
7	Цветность	градус цветности	1,34	0,40	не более 20	ГОСТ 31868-2012 - Вода. Методы определения цветности
8	сухой остаток	мг/л	369,8	10,0	не более 1000	ГОСТ 18164-72 - Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка
Показатели качества воды						
9	Анионные поверхностно активные вещества (АПАВ)	мг/л	менее 0,015	-	не более 0,50	ГОСТ 31857-2012 - Вода питьевая. Методы определения содержания поверхностно-активных веществ.
10	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,52	0,20	6,0-9,0	ПНД Ф 14.1:2:3.4.121-97 (ФР.1.31.2007.03794) - Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений pH в водах потенциометрическим методом.
11	Общая жесткость	°Ж	1,91	0,29	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012 - Вода питьевая. Методы определения жесткости
12	Перманганатная окисляемость	мг/л	0,64	0,13	не более 5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 - Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод
Химико-токсикологические исследования						
13	массовая концентрация нефтепродуктов	мг/л	менее 0,020	-	не более 0,100	ПНД Ф 14.1:2:4.168-00 - Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в питьевых, природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратометров серий КН.

Заместитель начальника ГБУ "Ветуправление Белореченского района"
по лабораторно-диагностической деятельности _____


Р.В. Сорокопуд

Заведующий химико-токсикологическим отделом _____


С.С. Фисина

Заведующий бактериологическим отделом _____
М.П.


И.И. Стукалова

09.07.2018




Ответственный за оформление экспертизы: Сергеева Т.С.

**Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Управление ветеринарии Белореченского района"**

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 3
тел./факс (886155) 2-35-51, 2-32-83 E-mail: GUKKVU05@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №405 от 31.05.2018 г.)

Результат исследований по экспертизе № 32763 от 06.07.2018

При исследовании образца: вода питьевая

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", ИНН: 2303025706, 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, ст. Черниговская, насосная станция

дата и время отбора проб: 28.06.2018 08:40

отбор проб произвел: комиссионно

состояние образца: пригоден

дата поступления: 28.06.2018

даты проведения испытаний: 28.06.2018 - 06.07.2018

фактическое место проведения испытаний: отдел по лабораторно-диагностической деятельности ГБУ

"Ветуправление Белореченского района"

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	ИД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	18	-	в 1 мл не более 50	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены	-	в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены	-	в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
Показатели качества						
4	Запах	балл	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016- Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
5	Мутность	мг/л	0,10	0,02	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016- Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
6	Привкус	балл	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016- Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
7	Цветность	градус цветности	1,63	0,19	не более 20	ГОСТ 31868-2012 - Вода. Методы определения цветности
8	сухой остаток	мг/л	394,4	10,0	не более 1000	ГОСТ 18164-72 - Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка
Показатели качества воды						
9	Анионные поверхностно активные вещества (АПАВ)	мг/л	менее 0,015	-	не более 0,50	ГОСТ 31857-2012 - Вода питьевая. Методы определения содержания поверхностно-активных веществ.
10	Водородный показатель (рН)	ед.рН	7,55	0,20	6,0-9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (ФР.1.31.2007.03794) - Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений рН в водах потенциометрическим методом.
11	Общая жесткость	°Ж	3,15	0,47	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012 - Вода питьевая. Методы определения жесткости
12	Перманганатная окисляемость	мг/л	0,72	0,14	не более 5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 - Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод
Химико-токсикологические исследования						
13	массовая концентрация нефтепродуктов	мг/л	менее 0,020	-	не более 0,100	ПНД Ф 14.1:2:4.168-00 - Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в питьевых, природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратометров серии КН.


Заместитель начальника ГБУ "Ветуправление Белореченского района"
по лабораторно-диагностической деятельности


Р.В. Сорокопуд

Заведующий химико-токсикологическим отделом


С.С. Фисиина

Заведующий бактериологическим отделом
М.П.


И.И. Стукалова

09.07.2018





Ответственный за оформление экспертизы: Сергеева Т.С.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Управление ветеринарии Белореченского района"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 3
тел./факс (886155) 2-35-51, 2-32-83 E-mail: GUKKVU05@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №405 от 31.05.2018 г.)

Результат исследований по экспертизе № 33656 от 30.07.2018

При исследовании образца: вода питьевая

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", ИНН: 2303025706, 352640,
Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, ул. Калинина,
14

дата и время отбора проб: 26.07.2018 08:45

отбор проб произвел: комиссионно

количество проб: 1 проба

дата поступления: 26.07.2018

даты проведения испытаний: 26.07.2018 - 30.07.2018

фактическое место проведения испытаний: отдел по лабораторно-диагностической деятельности ГБУ
"Ветуправление Белореченского района"

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	ИД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общие микробное число	КОЕ/мл	31	-	в 1 мл не более 50	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно- микробиологический анализ питьевой воды
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены	-	в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно- микробиологический анализ питьевой воды
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены	-	в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно- микробиологический анализ питьевой воды
Показатели качества воды						
4	Хлориды	мг/л	20,78	3,95	не более 350,0	ГОСТ 4245-72 - Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов
Физико-химические показатели						
5	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	мг/л	0,50	0,10	не более 1,93	ГОСТ 33045-2014 - Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
6	Нитраты	мг/л	6,17	0,93	не более 45,0	ГОСТ 33045-2014 - Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
7	Нитриты	мг/л	0,006	0,003	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014 - Вода. Методы определения азотсодержащих веществ

Заместитель начальника ГБУ "Ветуправление Белореченского района"
по лабораторно-диагностической деятельности

Р.В. Сорокопуд

Заведующий химико-токсикологическим отделом

С.С. Фисина

Заведующий бактериологическим отделом
М.П.

И.И. Стукалова

31.07.2018

Ответственный за оформление экспертизы: Сергеева Т.С.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Управление ветеринарии Белореченского района"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 3
тел./факс (886155) 2-35-51, 2-32-83 E-mail: GUKKVU05@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №405 от 31.05.2018 г.)

Результат исследований по экспертизе № 33654 от 30.07.2018

При исследовании образца: вода питьевая
заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", ИНН: 2303025706, 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4
основание для проведения лабораторных исследований: плановое
место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, ст. Черниговская, ул. 1 мая, 6
дата и время отбора проб: 26.07.2018 10:55
отбор проб произвел: комиссионно
количество проб: 1 проба
дата поступления: 26.07.2018
даты проведения испытаний: 26.07.2018 - 30.07.2018
фактическое место проведения испытаний: отдел по лабораторно-диагностической деятельности ГБУ "Ветуправление Белореченского района"
на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.
получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	21	-	в 1 мл не более 50	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены	-	в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены	-	в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
Показатели качества воды						
4	Хлориды	мг/л	14,06	3,52	не более 350,0	ГОСТ 4245-72 - Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов
Физико-химические показатели						
5	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	мг/л	менее 0,10	-	не более 1,93	ГОСТ 33045-2014 - Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
6	Нитраты	мг/л	6,22	0,93	не более 45,0	ГОСТ 33045-2014 - Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
7	Нитриты	мг/л	0,012	0,006	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014 - Вода. Методы определения азотсодержащих веществ

Заместитель начальника ГБУ "Ветуправление Белореченского района"
по лабораторно-диагностической деятельности

Р.В. Сорокопуд

Заведующий химико-токсикологическим отделом

С.С. Фисина

Заведующий бактериологическим отделом
М.П.

И.И. Стукалова

31.07.2018

Ответственный за оформление экспертизы: Сергеева Т.С.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Управление ветеринарии Белореченского района"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 3
тел./факс (886155) 2-35-51, 2-32-83 E-mail: GUKK VU05@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №405 от 31.05.2018 г.)

Результат исследований по экспертизе № 33651 от 30.07.2018

При исследовании образца: вода питьевая

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", ИНН: 2303025706, 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, ст. Гурийская, водонапорная башня

дата и время отбора проб: 26.07.2018 08:45

отбор проб произвел: комиссионно

количество проб: 1 проба

дата поступления: 26.07.2018

даты проведения испытаний: 26.07.2018 - 30.07.2018

фактическое место проведения испытаний: отдел по лабораторно-диагностической деятельности ГБУ "Ветуправление Белореченского района"

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	ИД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	37	-	в 1 мл не более 50	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены	-	в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены	-	в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
Показатели качества воды						
4	Хлориды	мг/л	16,92	4,23	не более 350,0	ГОСТ 4245-72 - Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов
Физико-химические показатели						
5	Медовая концентрация аммиака и аммонийных солей	мг/л	1,92	0,38	не более 1,93	ГОСТ 33045-2014 - Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
6	Нитраты	мг/л	2,05	0,31	не более 45,0	ГОСТ 33045-2014 - Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
7	Нитриты	мг/л	менее 0,003	-	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014 - Вода. Методы определения азотсодержащих веществ

Заместитель начальника ГБУ "Ветуправление Белореченского района"
по лабораторно-диагностической деятельности

Р.В. Сорокопуд

Заведующий химико-токсикологическим отделом

С.С. Фисина

Заведующий бактериологическим отделом
М.П.

И.И. Стукалова

31.07.2018

Ответственный за оформление экспертизы: Сергеева Т.С.

**Аккредитованная испытательная лаборатория
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Управление ветеринарии Белореченского района»**

Адрес: 352631, Краснодарский край
г. Белореченск, ул. Международная, 3
тел/факс 8 (86155)2-35-51, 2-32-83

Аттестат аккредитации
№ ГОСТ.RU.22046
от 25.06.2018 г. до 25.06.2021 г.

Стр. 1 из 2

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 30 от 31 августа 2018 г.

Наименование продукции: Вода питьевая.

Юридический (фактический) адрес заявителя: РФ, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, ул. Калинина, 4. ООО «Жилводсервис».

Предприятие изготовитель: РФ, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, ул. Калинина, 4. ООО «Жилводсервис».

Номера проб, партий и др.: отобрано 29.08.2018 г. в 12 час. 00 мин. ст. Гурийская, водонапорная башня.

Дата поступления образца: 29.08.2018 г.

Дата проведения испытаний: с 29.08.2018 г. по 31.08.2018 г.

Сведения о НД: СанПиН 2.1.4.1074-01.

Шифр пробы	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Единицы измерений	Допускаемые уровни	Результаты испытаний	Неопределенность измерений (при необходимости)
1	2	3	4	5	6	7
Микробиологические показатели						
30	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/мл	не более 50	20	-
	Общие колиморфные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2; 8.3.	КОЕ в 100 мл	отсутствие	не обнаружено	-
	Термотолерантные колиморфные бактерии (ТКБ)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2; 8.3.	КОЕ в 100 мл	отсутствие	не обнаружено	-
Химические показатели:						
	Хлориды	ГОСТ 4245-72, пункт 2.	мг/дм ³	не более 350	17,17	4,29
	Аммиак и ионы аммония	ГОСТ 33045-2014	мг/дм ³	не более 1,93	1,92	0,38
	Нитраты	ГОСТ 33045-2014	мг/дм ³	не более 45,0	1,50	0,30

Шифр пробы	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Единицы измерений	Допускаемые уровни	Результаты испытаний	Неопределенность измерений (при необходимости)
1	2	3	4	5	6	7
30	Нитриты	ГОСТ 33045-2014	мг/дм ³	не более 3,3	0,014	0,007

Примечание:

Данный протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения руководителя ИЛ.

Руководитель ИЛ

Р.В. Сорокопуд

«31» августа 2018 г.



**Аккредитованная испытательная лаборатория
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Управление ветеринарии Белореченского района»**

Адрес: 352631, Краснодарский край
г. Белореченск, ул. Международная, 3
тел/факс 8 (86155) 2-35-51, 2-32-83

Аттестат аккредитации
№ ГОСТ.RU.22046
от 25.06.2018 г. до 25.06.2021 г.

Стр. 1 из 2

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 30 от 31 августа 2018 г.

Наименование продукции: Вода питьевая.

Юридический (фактический) адрес заявителя: РФ, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, ул. Калинина, 4. ООО «Жилводсервис».

Предприятие изготовитель: РФ, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, ул. Калинина, 4. ООО «Жилводсервис».

Номера проб, партий и др.: отобрано 29.08.2018 г. в 12 час. 00 мин. ст. Гурийская, водонапорная башня.

Дата поступления образца: 29.08.2018 г.

Дата проведения испытаний: с 29.08.2018 г. по 31.08.2018 г.

Сведения о НД: СанПиН 2.1.4.1074-01.

Шифр пробы	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Единицы измерений	Допускаемые уровни	Результаты испытаний	Неопределенность измерений (при необходимости)
1	2	3	4	5	6	7
Микробиологические показатели						
30	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/мл	не более 50	20	-
	Общие колиморфные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2; 8.3.	КОЕ в 100 мл	отсутствие	не обнаружено	-
	Термотолерантные колиморфные бактерии (ТКБ)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2; 8.3.	КОЕ в 100 мл	отсутствие	не обнаружено	-
Химические показатели:						
	Хлориды	ГОСТ 4245-72, пункт 2.	мг/дм ³	не более 350	17,17	4,29
	Аммиак и ионы аммония	ГОСТ 33045-2014	мг/дм ³	не более 1,93	1,92	0,38
	Нитраты	ГОСТ 33045-2014	мг/дм ³	не более 45,0	1,50	0,30

Шифр пробы	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Единицы измерений	Допускаемые уровни	Результаты испытаний	Неопределенность измерений (при необходимости)
1	2	3	4	5	6	7
30	Нитриты	ГОСТ 33045-2014	мг/дм ³	не более 3,3	0,014	0,007

Примечание:

Данный протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения руководителя ИЛ.

Руководитель ИЛ

«31» августа 2018 г.



Р.В. Сорокопуд

**Аккредитованная испытательная лаборатория
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Управление ветеринарии Белореченского района»**

Адрес: 352631, Краснодарский край
г. Белореченск, ул. Международная, 3
тел/факс 8 (86155) 2-35-51, 2-32-83

Аттестат аккредитации
№ ГОСТ.RU.22046
от 25.06.2018 г. до 25.06.2021 г.

Стр. 1 из 2

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 33 от 31 августа 2018 г.

Наименование продукции: Вода питьевая.

Юридический (фактический) адрес заявителя: РФ, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, ул. Калинина, 4. ООО «Жилводсервис».

Предприятие изготовитель: РФ, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, ул. Калинина, 4. ООО «Жилводсервис».

Номера проб, партий и др.: отобрано 29.08.2018 г. в 13 час. 20 мин. ст. Черниговская, ул. 1 Мая, 6.

Дата поступления образца: 29.08.2018 г.

Дата проведения испытаний: с 29.08.2018 г. по 31.08.2018 г.

Сведения о НД: СанПиН 2.1.4.1074-01.

Шифр пробы	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Единицы измерений	Допускаемые уровни	Результаты испытаний	Неопределенность измерений (при необходимости)
1	2	3	4	5	6	7
Микробиологические показатели						
33	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/мл	не более 50	19	-
	Общие колиморфные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2; 8.3.	КОЕ в 100 мл	отсутствие	не обнаружено	-
	Термотолерантные колиморфные бактерии (ТКБ)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2; 8.3.	КОЕ в 100 мл	отсутствие	не обнаружено	-
Химические показатели:						
	Хлориды	ГОСТ 4245-72, пункт 2.	мг/дм ³	не более 350	13,93	3,48
	Аммиак и ионы аммония	ГОСТ 33045-2014	мг/дм ³	не более 1,93	менее 0,10	-
	Нитраты	ГОСТ 33045-2014	мг/дм ³	не более 45,0	2,97	0,45

Шифр пробы	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Единицы измерений	Допускаемые уровни	Результаты испытаний	Неопределенность измерений (при необходимости)
1	2	3	4	5	6	7
33	Нитриты	ГОСТ 33045-2014	мг/дм ³	не более 3,3	0,009	0,005

Примечание:

Данный протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения руководителя ИЛ.

Руководитель ИЛ

«31» августа 2018 г.



Р.В. Сорокопуд

**Аккредитованная испытательная лаборатория
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Управление ветеринарии Белореченского района»**

Адрес: 352631, Краснодарский край
г. Белореченск, ул. Международная, 3
тел/факс 8 (86155)2-35-51, 2-32-83

Аттестат аккредитации
№ ГОСТ.RU.22046
от 25.06.2018 г. до 25.06.2021 г.

Стр. 1 из 2

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 35 от 31 августа 2018 г.

Наименование продукции: Вода питьевая.

Юридический (фактический) адрес заявителя: РФ, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, ул. Калинина, 4. ООО «Жилводсервис».

Предприятие изготовитель: РФ, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, ул. Калинина, 4. ООО «Жилводсервис».

Номера проб, партий и др.: отобрано 29.08.2018 г. в 11 час. 00 мин. п. Молодежный, ул. Калинина, 14.

Дата поступления образца: 29.08.2018 г.

Дата проведения испытаний: с 29.08.2018 г. по 31.08.2018 г.

Сведения о НД: СанПиН 2.1.4.1074-01.

Шифр пробы	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Единицы измерений	Допускаемые уровни	Результаты испытаний	Неопределенность измерений (при необходимости)
1	2	3	4	5	6	7
Микробиологические показатели						
35	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/мл	не более 50	18	-
	Общие колиморфные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2; 8.3.	КОЕ в 100 мл	отсутствие	не обнаружено	-
	Термотолерантные колиморфные бактерии (ТКБ)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2; 8.3.	КОЕ в 100 мл	отсутствие	не обнаружено	-
Химические показатели:						
	Хлориды	ГОСТ 4245-72, пункт 2.	мг/дм ³	не более 350	21,39	4,06
	Аммиак и ионы аммония	ГОСТ 33045-2014	мг/дм ³	не более 1,93	1,89	0,38
	Нитраты	ГОСТ 33045-2014	мг/дм ³	не более 45,0	1,99	0,40

**Аккредитованная испытательная лаборатория
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Управление ветеринарии Белореченского района»**

Адрес: 352631, Краснодарский край
г. Белореченск, ул. Международная, 3
тел/факс 8 (86155)2-35-51, 2-32-83

Аттестат аккредитации
№ ГОСТ.RU.22046
от 25.06.2018 г. до 25.06.2021 г.

Стр. 1 из 2

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 51 от 04 октября 2018 г.

Наименование продукции: Вода питьевая.

Юридический (фактический) адрес заявителя: РФ, Краснодарский край, Белореченский район, пос. Молодежный, ул. Калинина, 4. ООО «Жилводсервис».

Предприятие изготовитель: РФ, Краснодарский край, Белореченский район, пос. Молодежный, ул. Калинина, 4. ООО «Жилводсервис».

Номера проб, партий и др.: отобрано 27.09.2018 г. в 10 час. 20 мин. ст. Черниговская, арт.скважина № 1.

Дата поступления образца: 27.09.2018 г.

Дата проведения испытаний: с 27.09.2018 г. по 04.10.2018 г.

Сведения о НД: СанПиН 2.1.4.1074-01.

Шифр пробы	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Единицы измерений	Допускаемые уровни	Результаты испытаний	Неопределенность измерений (при необходимости)
1	2	3	4	5	6	7
Микробиологические показатели						
51	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/мл	не более 50	15	-
	Общие колиморфные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2; 8.3.	КОЕ в 100 мл	отсутствие	не обнаружено	-
	Термотолерантные колиморфные бактерии (ТКБ)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2; 8.3.	КОЕ в 100 мл	отсутствие	не обнаружено	-
Химические показатели:						
	Водородный показатель pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	ед.рН	6,0 - 9,0	7,48	0,20
	Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012	°Ж	не более 7,0	3,14	0,47
	Сухой остаток	ГОСТ 18164-72	мг/дм ³	не более 1000	404,8	10,0
	Перманганатная окисляемость	ПНДФ 14.1:2:4.154-99	мг/дм ³	не более 5,0	0,80	0,16
	ПАВ	ГОСТ 31857-2012	мг/дм ³	не более 0,50	менее 0,015	-
	Нефтепродукты	ПНДФ 14.1:2:4.168-00	мг/дм ³	не более 0,100	менее 0,020	-
Органолептические показатели:						
	Запах	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2,0	0	-
	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2,0	0	-

	Цветность	ГОСТ 31868-2012	градус	не более 20	3,43	1,03
	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	мг/дм ³	не более 1,5	0,10	0,02

Стр. 2 из 2

Примечание:

Данный протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения руководителя ИЛ.

Руководитель ИЛ



Р.В. Сорокопуд

«04» октября 2018 г.



**Аккредитованная испытательная лаборатория
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Управление ветеринарии Белореченского района»**

Адрес: 352631, Краснодарский край
г. Белореченск, ул. Международная, 3
тел/факс 8 (86155)2-35-51, 2-32-83

Аттестат аккредитации
№ ГОСТ.RU.22046
от 25.06.2018 г. до 25.06.2021 г.

Стр. 1 из 2

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 53 от 04 октября 2018 г.

Наименование продукции: Вода питьевая.

Юридический (фактический) адрес заявителя: РФ, Краснодарский край, Белореченский район, пос. Молодежный, ул. Калинина, 4. ООО «Жилводсервис».

Предприятие изготовитель: РФ, Краснодарский край, Белореченский район, пос. Молодежный, ул. Калинина, 4. ООО «Жилводсервис»..

Номера проб, партий и др.: отобрано 27.09.2018 г. в 09 час. 40 мин. пос. Молодежный, ул. Калинина, арт.скважина.

Дата поступления образца: 27.09.2018 г.

Дата проведения испытаний: с 27.09.2018 г. по 04.10.2018 г.

Сведения о НД: СанПиН 2.1.4.1074-01.

Шифр пробы	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Единицы измерений	Допускаемые уровни	Результаты испытаний	Неопределенность измерений (при необходимости)
1	2	3	4	5	6	7
Микробиологические показатели						
53	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/мл	не более 50	16	-
	Общие колиморфные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2; 8.3.	КОЕ в 100 мл	отсутствие	не обнаружено	-
	Термотолерантные колиморфные бактерии (ТКБ)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2; 8.3.	КОЕ в 100 мл	отсутствие	не обнаружено	-
Химические показатели:						
	Водородный показатель pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	ед.рН	6,0 - 9,0	7,57	0,20
	Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012	°Ж	не более 7,0	1,99	0,30
	Сухой остаток	ГОСТ 18164-72	мг/дм ³	не более 1000	384,6	10,0
	Перманганатная окисляемость	ПНДФ 14.1:2:4.154-99	мг/дм ³	не более 5,0	0,64	0,13
	ПАВ	ГОСТ 31857-2012	мг/дм ³	не более 0,50	менее 0,015	-
	Нефтепродукты	ПНДФ 14.1:2:4.168-00	мг/дм ³	не более 0,100	менее 0,020	-
Органолептические показатели:						
	Запах	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2,0	0	-
	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2,0	0	-

Цветность	ГОСТ 31868-2012	градус	не более 20	8,82	2,65
Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	мг/дм ³	не более 1,5	0,10	0,02

Стр. 2 из 2

Примечание:

Данный протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения руководителя ИЛ.

Руководитель ИЛ



Р.В. Сорокопуд

«04» октября 2018 г.



**Аккредитованная испытательная лаборатория
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Управление ветеринарии Белореченского района»**

Адрес: 352631, Краснодарский край
г. Белореченск, ул. Международная, 3
тел/факс 8 (86155)2-35-51, 2-32-83

Аттестат аккредитации
№ ГОСТ.RU.22046
от 25.06.2018 г. до 25.06.2021 г.

Стр. 1 из 2

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 55 от 04 октября 2018 г.

Наименование продукции: Вода питьевая.

Юридический (фактический) адрес заявителя: РФ, Краснодарский край, Белореченский район, пос. Молодежный, ул. Калинина, 4. ООО «Жилводсервис».

Предприятие изготовитель: РФ, Краснодарский край, Белореченский район, пос. Молодежный, ул. Калинина, 4. ООО «Жилводсервис».

Номера проб, партий и др.: отобрано 27.09.2018 г. в 08 час. 45 мин. ст. Гурийская, арт.скважина.

Дата поступления образца: 27.09.2018 г.

Дата проведения испытаний: с 27.09.2018 г. по 04.10.2018 г.

Сведения о НД: СанПиН 2.1.4.1074-01.

Шифр пробы	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Единицы измерений	Допускаемые уровни	Результаты испытаний	Неопределенность измерений (при необходимости)
1	2	3	4	5	6	7
Микробиологические показатели						
55	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/мл	не более 50	13	-
	Общие колиморфные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2; 8.3.	КОЕ в 100 мл	отсутствие	не обнаружено	-
	Термотолерантные колиморфные бактерии (ТКБ)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2; 8.3.	КОЕ в 100 мл	отсутствие	не обнаружено	-
Химические показатели:						
	Водородный показатель pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	ед.рН	6,0 - 9,0	7,49	0,20
	Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012	°Ж	не более 7,0	2,94	0,44
	Сухой остаток	ГОСТ 18164-72	мг/дм ³	не более 1000	405,4	10,0
	Перманганатная окисляемость	ПНДФ 14.1:2:4.154-99	мг/дм ³	не более 5,0	0,80	0,16
	ПАВ	ГОСТ 31857-2012	мг/дм ³	не более 0,50	менее 0,015	-
	Нефтепродукты	ПНДФ 14.1:2:4.168-00	мг/дм ³	не более 0,100	менее 0,020	-
Органолептические показатели:						
	Запах	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2,0	0	-
	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2,0	0	-

	Цветность	ГОСТ 31868-2012	градус	не более 20	14,50	2,90
	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	мг/дм ³	не более 1,5	0,10	0,02

Стр. 2 из 2

Примечание:

Данный протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения руководителя ИЛ.

Руководитель ИЛ

«04» октября 2018 г.



Р.В. Сорокопуд

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Управление ветеринарии Белореченского района"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 3
тел./факс (886155) 2-35-51, 2-32-83 E-mail: GUKKVU05@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №405 от 31.05.2018 г.)

Результат исследований по экспертизе № 55518 от 09.11.2018

При исследовании образца: вода из артезианской скважины

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", ИНН: 2303025706, 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинин ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, станция Черниговская, насосная станция

дата и время отбора проб: 29.10.2018 10:15

отбор проб произвел: комиссионно

количество проб: 1 проба

дата поступления: 29.10.2018

даты проведения испытаний: 29.10.2018 - 09.11.2018

фактическое место проведения испытаний: отдел по лабораторно-диагностической деятельности, химико-токсикологический отдел ГБУ "Управление Белореченского района"

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
ВЗс. Токсичные элементы						
1	Кадмий	мг/л	0,0005	0,0002	не более 0,001	ГОСТ 31866-2012 - Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии
2	Марганец	мг/л	0,064	0,010	не более 0,1(0,5)	ГОСТ 4974-2014 - Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами
3	Медь	мг/л	0,232	0,058	не более 1,0	ГОСТ 4388-72 - Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди
4	Мышьяк	мг/л	менее 0,005	-	не более 0,05	ГОСТ 4152-89 - Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации мышьяка
5	Свинец	мг/л	0,0010	0,0004	не более 0,03	ГОСТ 31866-2012 - Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии
6	Фтор	мг/л	0,25	0,04	не более 1,5	ГОСТ 4386-89 - Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов
7	Цинк	мг/л	0,301	0,090	не более 5,0	ГОСТ 31866-2012 - Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии
ВЗс. Радионуклиды						
8	Объемная суммарная α -активность	Бк/л	менее 0,003	-	не более 0,1	ГОСТ 31864-2012 - Вода питьевая. Метод определения суммарной удельной альфа-активности радионуклидов
9	Объемная суммарная β -активность	Бк/л	менее 0,8891	-	не более 1,0	Методика суммарной альфа-активности и бета-активности. Свидетельство об аттестации № 419/210-2013 от 02.07.2013 г.
Микробиологические показатели						
10	Общее микробное число	КОЕ/мл	18	-	в 1 мл не более 50	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
11	Общие колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены	-	в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
12	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены	-	в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
Показатели качества воды						
13	Железо общее	мг/л	0,28	0,06	не более 0,3(1,0)	ГОСТ 4011-72 - Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа
14	Сульфаты	мг/л	45,39	4,99	не более 500	ГОСТ 31940-2012 - Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов

Заместитель начальника ГБУ "Ветуправление Белореченского района"
по лабораторно-диагностической деятельности

Р.В. Сорокопуд

Заведующий химико-токсикологическим отделом

С.С. Фисина

Заведующий бактериологическим отделом

И.И. Стукалова



Ответственный за оформление экспертизы: Сергеева Т.С.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Управление ветеринарии Белореченского района"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 3
тел./факс (886155) 2-35-51, 2-32-83 E-mail: GUKKVU05@kubanvet.ru
Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №405 от 31.05.2018 г.)

Результат исследований по экспертизе № 55519 от 09.11.2018

При исследовании образца: вода из артезианской скважины

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", ИНН: 2303025706, 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, пос. Молодежный, скв. ул. Калинина

дата и время отбора проб: 29.10.2018 09:25

отбор проб произвел: комиссионно

количество проб: 1 проба

дата поступления: 29.10.2018

даты проведения испытаний: 29.10.2018 - 09.11.2018

фактическое место проведения испытаний: отдел по лабораторно-диагностической деятельности, химико-токсикологический отдел ГБУ "Управление ветеринарии Белореченского района"

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
ВЗс. Токсичные элементы						
1	Кадмий	мг/л	менее 0,0001	-	не более 0,001	ГОСТ 31866-2012 - Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии
2	Марганец	мг/л	0,068	0,010	не более 0,1(0,5)	ГОСТ 4974-2014 - Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами
3	Медь	мг/л	0,081	0,026	не более 1,0	ГОСТ 4388-72 - Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди.
4	Мышьяк	мг/л	менее 0,005	-	не более 0,05	ГОСТ 4152-89 - Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации мышьяка.
5	Свинец	мг/л	0,0004	0,0002	не более 0,03	ГОСТ 31866-2012 - Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии
6	Фтор	мг/л	0,23	0,03	не более 1,5	ГОСТ 4386-89 - Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов.
7	Цинк	мг/л	0,079	0,024	не более 5,0	ГОСТ 31866-2012 - Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии
ВЗф. Радionуclidы						
8	Объемная суммарная α-активность	Бк/л	менее 0,003	-	не более 0,1	ГОСТ 31864-2012 - Вода питьевая. Метод определения суммарной удельной альфа-активности радionуclидов.
9	Объемная суммарная β-активность	Бк/л	менее 0,8856	-	не более 1,0	Методика суммарной альфа-активности и бета-активности. Свидетельство об аттестации № 419/210-2013 от 02.07.2013 г.
Микробиологические показатели						
10	Общее микробное число	КОЕ/мл	16	-	в 1 мл не более 50	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
11	Общие колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены	-	в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
12	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены	-	в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
Показатели качества воды						
13	Железо общее	мг/л	0,27	0,06	не более 0,3(1,0)	ГОСТ 4011-72 - Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа.
14	Сульфаты	мг/л	46,92	5,16	не более 500	ГОСТ 31940-2012 - Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов

Заместитель начальника ГБУ "Ветуправление Белореченского района"
по лабораторно-диагностической деятельности _____

 Р.В. Сорокопуд

Заведующий химико-токсикологическим отделом _____

 С.С. Фисина

Заведующий бактериологическим отделом _____

 И.И. Стукалова

М.П.

09.11.2018





Ответственный за оформление экспертизы: Сергеева Т.С.

**Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Управление ветеринарии Белореченского района"**

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 3
тел./факс (886155) 2-35-51, 2-32-83 E-mail: GUKKVU05@kubanvet.ru
Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №405 от 31.05.2018 г.)

Результат исследований по экспертизе № 55520 от 09.11.2018

При исследовании образца: вода из артезианской скважины

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", ИНН: 2303025706, 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, станица Гурийская, скважина

дата и время отбора проб: 29.10.2018 08:50

отбор проб произвел: комиссионно

количество проб: 1 проба

дата поступления: 29.10.2018

даты проведения испытаний: 29.10.2018 - 09.11.2018

фактическое место проведения испытаний: отдел по лабораторно-диагностической деятельности, химико-токсикологический отдел ГБУ "Ветуправление Белореченского района"

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.


получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
ВЗс. Токсичные элементы						
1	Кадмий	мг/л	0,0005	0,0002	не более 0,001	ГОСТ 31866-2012 - Вода питьевая. Определение содержания элементов методом ионной хроматографии
2	Марганец	мг/л	0,077	0,012	не более 0,1(0,5)	ГОСТ 4974-2014 - Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами
3	Медь	мг/л	0,190	0,048	не более 1,0	ГОСТ 4388-72 - Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди
4	Мышьяк	мг/л	менее 0,005	-	не более 0,05	ГОСТ 4152-89 - Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации мышьяка
5	Свинец	мг/л	0,0008	0,0003	не более 0,03	ГОСТ 31866-2012 - Вода питьевая. Определение содержания элементов методом ионной хроматографии
6	Фтор	мг/л	0,22	0,03	не более 1,5	ГОСТ 4386-89 - Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов
7	Цинк	мг/л	0,220	0,066	не более 5,0	ГОСТ 31866-2012 - Вода питьевая. Определение содержания элементов методом ионной хроматографии
ВЗГ. Радионуклиды						
8	Объемная суммарная α-активность	Бк/л	менее 0,002	-	не более 0,1	ГОСТ 31864-2012 - Вода питьевая. Метод определения суммарной удельной альфа-активности радионуклидов
9	Объемная суммарная β-активность	Бк/л	менее 0,8480	-	не более 1,0	Методика суммарной альфа-активности и бета-активности. Свидетельство об аттестации № 419/210-2013 от 02.07.2013 г.
Микробиологические показатели						
10	Общее микробное число	КОЕ/мл	13	-	в 1 мл не более 50	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
11	Общие колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены	-	в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
12	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены	-	в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
Показатели качества воды						
13	Железо общее	мг/л	0,29	0,06	не более 0,3(1,0)	ГОСТ 4011-72 - Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа
14	Сульфаты	мг/л	47,69	5,25	не более 500	ГОСТ 31940-2012 - Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов

Заместитель начальника ГБУ "Ветуправление Белореченского района"
по лабораторно-диагностической деятельности _____

 Р.В. Сорокопуд

Заведующий химико-токсикологическим отделом _____

 С.С. Фисина

Заведующий бактериологическим отделом _____

 И.И. Стукалова

М.П.

09.11.2018





Ответственный за оформление экспертизы: Сергеева Т.С.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Управление ветеринарии Белореченского района"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 3
тел./факс (886155) 2-35-51, 2-32-83 E-mail: GUKKVU05@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №405 от 31.05.2018 г.)

Результат исследований по экспертизе № 58887 от 10.12.2018

При исследовании образца: вода из артезианской скважины

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", ИНН: 2303025706, 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, ул. Калинина, 14

дата и время отбора проб: 30.11.2018 09:50

отбор проб произвел: комиссионно

количество проб: 1 проба

дата поступления: 30.11.2018

даты проведения испытаний: 30.11.2018 - 10.12.2018

фактическое место проведения испытаний: отдел по лабораторно-диагностической деятельности, химико-токсикологический, бактериологический отделы ГБУ "Ветуправление Белореченского района"

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	ИД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	17	-	в 1 мл не более 50	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены	-	в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены	-	в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
Показатели качества воды						
4	Хлориды	мг/л	21,89	4,16	не более 350,0	ГОСТ 4245-72 - Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов
Физико-химические показатели						
5	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	мг/л	0,77	0,15	не более 1,93	ГОСТ 33045-2014 - Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
6	Нитраты	мг/л	11,03	1,65	не более 45,0	ГОСТ 33045-2014 - Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
7	Нитриты	мг/л	0,41	0,10	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014 - Вода. Методы определения азотсодержащих веществ

Заместитель начальника ГБУ "Ветуправление Белореченского района"
по лабораторно-диагностической деятельности

Р.В. Сорокопуд

Заведующий химико-токсикологическим отделом

С.С. Фисина

Заведующий бактериологическим отделом

И.И. Стукалова

М.П.

10.12.2018

Ответственный за оформление экспертизы: Сергеева Т.С.



Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Управление ветеринарии Белореченского района"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 3
тел./факс (886155) 2-35-51, 2-32-83 E-mail: GUKKVU05@kubanvet.ru
Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №405 от 31.05.2018 г.)

Результат исследований по экспертизе № 58885 от 10.12.2018

При исследовании образца: вода из артезианской скважины
заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", ИНН: 2303025706, 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4
основание для проведения лабораторных исследований: плановое
место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, ст. Черниговская, ул. 1 Мая, 6
дата и время отбора проб: 30.11.2018 08:00
отбор проб произвел: комиссионно
количество проб: 1 проба
дата поступления: 30.11.2018
даты проведения испытаний: 30.11.2018 - 10.12.2018
фактическое место проведения испытаний: отдел по лабораторно-диагностической деятельности, химико-токсикологический, бактериологический отделы ГБУ "Ветуправление Белореченского района"
на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.
получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	16	-	в 1 мл не более 50	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены	-	в 100 мл отсутствуют	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены	-	в 100 мл отсутствуют	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
Показатели качества воды						
4	Хлориды	мг/л	14,43	3,61	не более 350,0	ГОСТ 4245-72 - Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов
Физико-химические показатели						
5	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	мг/л	менее 0,10	-	не более 1,93	ГОСТ 33045-2014 - Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
6	Нитраты	мг/л	11,03	1,65	не более 45,0	ГОСТ 33045-2014 - Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
7	Нитриты	мг/л	0,057	0,029	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014 - Вода. Методы определения азотсодержащих веществ

Заместитель начальника ГБУ "Ветуправление Белореченского района"
по лабораторно-диагностической деятельности

Р.В. Сорокопуд

Заведующий химико-токсикологическим отделом

С.С. Фисина

Заведующий бактериологическим отделом

И.И. Стукалова

М.П. 10.12.2018

Ответственный за оформление экспертизы: Сергеева Т.С.



Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Управление ветеринарии Белореченского района"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 3
тел./факс (886155) 2-35-51, 2-32-83 E-mail: GUKK VU05@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №405 от 31.05.2018 г.)

Результат исследований по экспертизе № 58882 от 10.12.2018

При исследовании образца: вода из артезианской скважины

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", ИНН: 2303025706, 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, ст. Гурийская, водонапорная башня

дата и время отбора проб: 30.11.2018 08:35

отбор проб произвел: комиссионно

количество проб: 1 проба

дата поступления: 30.11.2018

даты проведения испытаний: 30.11.2018 - 10.12.2018

фактическое место проведения испытаний: отдел по лабораторно-диагностической деятельности, химико-токсикологический, бактериологический отделы ГБУ "Ветуправление Белореченского района"

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	ИД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	16	-	в 1 мл не более 50	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены	-	в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены	-	в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
Показатели качества воды						
4	Хлориды	мг/л	18,91	3,59	не более 350,0	ГОСТ 4245-72 - Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов
Физико-химические показатели						
5	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	мг/л	1,53	0,31	не более 1,93	ГОСТ 33045-2014 - Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
6	Нитраты	мг/л	1,96	0,39	не более 45,0	ГОСТ 33045-2014 - Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
7	Нитриты	мг/л	0,069	0,035	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014 - Вода. Методы определения азотсодержащих веществ

Заместитель начальника ГБУ "Ветуправление Белореченского района"

по лабораторно-диагностической деятельности

Р.В. Сорокопуд

Заведующий химико-токсикологическим отделом

С.С. Фисина

Заведующий бактериологическим отделом

И.И. Стукалова

М.П.Т. 10.12.2018

Ответственный за оформление экспертизы: Сергеева Т.С.

