

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Белореченская межрайонная ветеринарная лаборатория"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 1

тел./факс (886155) 2-35-51, E-mail: GUKKVL46@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

Результат исследований по экспертизе № 1149 от 06.02.2018

При исследовании образца: вода питьевая

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", ИНН: 2303025706, 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, ст. Гурийская, водонапорная башня

дата и время отбора проб: 30.01.2018 09:55

отбор проб произвел: комиссионно

дата поступления: 30.01.2018

даты проведения испытаний: 30.01.2018 - 06.02.2018

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	1		в 1 мл не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены		в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены		в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Показатели качества воды						
4	Хлориды	мг/л	17,16	4,29	не более 350,0	ГОСТ 4245-72
Физико-химические показатели						
5	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	мг/л	1,75	0,35	не более 1,93	ГОСТ 33045-2014
6	Нитраты	мг/л	1,33	0,19	не более 45,0	РД 52.24.367-2010
7	Нитриты	мг/л	0,019	0,01	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014

Директор

Л.И. Жогова

Заведующий химико-токсикологическим отделом

С.С. Фисина

Заведующий бактериологическим отделом

Р.В. Сорокопуд

М.П.

06.02.2018

Ответственный за оформление экспертизы: Сергеева Т.С.



Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Белореченская межрайонная ветеринарная лаборатория"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 1
тел./факс (886155) 2-35-51, E-mail: GUKKVL46@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

Результат исследований по экспертизе № 1152 от 06.02.2018

При исследовании образца: вода питьевая

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", ИНН: 2303025706, 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, ст. Черниговская, ул. 1 мая, 6
дата и время отбора проб: 30.01.2018 12:30

отбор проб произвел: комиссионно

дата поступления: 30.01.2018

даты проведения испытаний: 30.01.2018 - 06.02.2018

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	не обнаружено		в 1 мл не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены		в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены		в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Показатели качества воды						
4	Хлориды	мг/л	13,43	3,36	не более 350,0	ГОСТ 4245-72
Физико-химические показатели						
5	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	мг/л	менее 0,10	-	не более 1,93	ГОСТ 33045-2014
6	Нитраты	мг/л	3,11	0,44	не более 45,0	РД 52.24.367-2010
7	Нитриты	мг/л	0,042	0,021	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014

Директор _____ Л.И. Жогова

Заведующий химико-токсикологическим отделом _____ С.С. Фисина

Заведующий бактериологическим отделом _____ Р.В. Сорокопуд



С.С. Фисина

Ответственный за оформление экспертизы: Сергеева Т.С.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Белореченская межрайонная ветеринарная лаборатория"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 1
тел./факс (886155) 2-35-51, E-mail: GUKKVL46@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

Результат исследований по экспертизе № 1154 от 06.02.2018

При исследовании образца: вода питьевая

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", ИНН: 2303025706, 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, ул. Калинина

дата и время отбора проб: 30.01.2018 08:30

отбор проб произвел: комиссионно

дата поступления: 30.01.2018

даты проведения испытаний: 30.01.2018 - 06.02.2018

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	1		в 1 мл не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены		в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены		в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Показатели качества воды						
4	Хлориды	мг/л	20,9	3,97	не более 350,0	ГОСТ 4245-72
Физико-химические показатели						
5	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	мг/л	1,64	0,33	не более 1,93	ГОСТ 33045-2014
6	Нитраты	мг/л	1,87	0,26	не более 45,0	РД 52.24.367-2010
7	Нитриты	мг/л	0,003	0,0015	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014

Директор _____ Л.И. Жогова

Заведующий химико-токсикологическим отделом _____ С.С. Фисина

Заведующий бактериологическим отделом _____ Р.В. Сорокопуд



Ответственный за оформление экспертизы: Сергеева Т.С.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Управление ветеринарии Белореченского района"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 3
тел./факс (886155) 2-35-51, 2-32-83 E-mail: GUKKUV05@kubanvet.ru
Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

Результат исследований по экспертизе № 3002 от 01.03.2018

При исследовании образца: вода питьевая
заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", ИНН: 2303025706, 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4
основание для проведения лабораторных исследований: плановое
место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, ст. Гурийская, водонапорная башня
дата и время отбора проб: 27.02.2018 08:20
дата поступления: 27.02.2018
даты проведения испытаний: 27.02.2018 - 01.03.2018
на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.
получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	6		в 1 мл не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены		в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены		в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Показатели качества воды						
4	Хлориды	мг/л	17,04	4,26	не более 350,0	ГОСТ 4245-72
Физико-химические показатели						
5	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	мг/л	1,58	0,32	не более 1,93	ГОСТ 33045-2014
6	Нитраты	мг/л	2,10	0,29	не более 45,0	РД 52.24.367-2010
7	Нитриты	мг/л	0,005	0,003	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014

Начальник ГБУ "Ветуправление Белореченского района"  Л.И. Жогова

Заведующий химико-токсикологическим отделом  С.С. Фисина

Заведующий бактериологическим отделом  Р.В. Сорокопуд

М.П.

01.03.2018





Ответственный за оформление экспертизы: Сергеева Т.С.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Управление ветеринарии Белореченского района"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 3
тел./факс (886155) 2-35-51, 2-32-83 E-mail: GUKKUV05@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

Результат исследований по экспертизе № 3005 от 01.03.2018

При исследовании образца: вода питьевая

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", ИНН: 2303025706, 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, ст. Черниговская, ул. 1 Мая, 6.

дата и время отбора проб: 27.02.2018 10:00


дата поступления: 27.02.2018

даты проведения испытаний: 27.02.2018 - 01.03.2018

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	7		в 1 мл не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены		в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены		в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Показатели качества воды						
4	Хлориды	мг/л	13,43	3,36	не более 350,0	ГОСТ 4245-72
Физико-химические показатели						
5	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	мг/л	менее 0,10		не более 1,93	ГОСТ 33045-2014
6	Нитраты	мг/л	6,06	0,85	не более 45,0	РД 52.24.367-2010
7	Нитриты	мг/л	0,012	0,006	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014

Начальник ГБУ "Ветуправление Белореченского района"  Л.И. Жогова

Заведующий химико-токсикологическим отделом  С.С. Фисина

Заведующий бактериологическим отделом  Р.В. Сорокопуд

М.П.

01.03.2018





Ответственный за оформление экспертизы: Сергеева Т.С.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Управление ветеринарии Белореченского района"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 3
тел./факс (886155) 2-35-51, 2-32-83 E-mail: GUKKUV05@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

Результат исследований по экспертизе № 3007 от 01.03.2018

При исследовании образца: вода питьевая

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", ИНН: 2303025706, 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, ул. Калинина, 14

дата и время отбора проб: 27.02.2018 09:10


дата поступления: 27.02.2018

даты проведения испытаний: 27.02.2018 - 01.03.2018

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	ИД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	б		в 1 мл не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены		в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены		в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Показатели качества воды						
4	Хлориды	мг/л	20,03	3,81	не более 350,0	ГОСТ 4245-72
Физико-химические показатели						
5	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	мг/л	1,89	0,38	не более 1,93	ГОСТ 33045-2014
6	Нитраты	мг/л	4,92	0,69	не более 45,0	РД 52.24.367-2010
7	Нитриты	мг/л	0,250	0,095	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014

Начальник ГБУ "Ветуправление Белореченского района"  Л.И. Жогова

Заведующий химико-токсикологическим отделом  С.С. Фисина

Заведующий бактериологическим отделом  Р.В. Сорокопуд

М.П.

01.03.2018





Ответственный за оформление экспертизы: Сергеева Т.С.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Управление ветеринарии Белореченского района"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 3
тел./факс (886155) 2-35-51, 2-32-83 E-mail: GUKKVU05@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

Результат исследований по экспертизе № 10677 от 06.04.2018

При исследовании образца: вода питьевая
заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", ИНН: 2303025706, 352640,
Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинин ул., д. 4
основание для проведения лабораторных исследований: плановое
место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, ст. Гурийская, артезианская
скважина

дата и время отбора проб: 29.03.2018 11:00

отбор проб произвел: комиссионно

дата поступления: 29.03.2018

даты проведения испытаний: 29.03.2018 - 06.04.2018

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	7	-	в 1 мл не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены	-	в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены	-	в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Показатели качества						
4	Запах	балл	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
5	Мутность	мг/л	0,32	0,06	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
6	Привкус	балл	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус цветности	16,90	3,38	не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	сухой остаток	мг/л	412,4	10,0	не более 1000	ГОСТ 18164-72
Показатели качества воды						
9	Аммонийные поверхностно активные вещества (АПАВ)	мг/л	менее 0,015	-	не более 0,50	ГОСТ 31857-2012
10	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,70	0,20	6,0-9,0	РД 52.24.495-2005
11	Общая жесткость	°Ж	2,98	0,45	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012
12	Перманганатная окисляемость	мг/л	0,56	0,11	не более 2,0	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99
Химико-токсикологические исследования						
13	массовая концентрация нефтепродуктов	мг/л	менее 0,020	-	не более 0,10	ПНД Ф 14.1:2.4.168-00

И.О. заместителя начальника ГБУ "Ветуправление Белореченского района"
по лабораторно-диагностической деятельности

Р.В. Сорокопуд

Заведующий химико-токсикологическим отделом

С.С. Фисина

Заведующий бактериологическим отделом
М.П.

Р.В. Сорокопуд

09.04.2018



Ответственный за оформление экспертизы: Сергеева Т.С.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Управление ветеринарии Белореченского района"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 3
тел./факс (886155) 2-35-51, 2-32-83 E-mail: GUKKVU05@kubanvet.ru
Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

Результат исследований по экспертизе № 10675 от 06.04.2018

При исследовании образца: вода питьевая
заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", ИНН 2303025706, 352640.
Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4
основание для проведения лабораторных исследований: плановое
место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, ул. Калинина,
артезианская скважина
дата и время отбора проб: 29.03.2018 06:30
отбор проб произвел: комиссионно
дата поступления: 29.03.2018
даты проведения испытаний: 29.03.2018 - 06.04.2018
на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения.
получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	ИД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	10	-	в 1 мл не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены	-	в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены	-	в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Показатели качества						
4	Запах	балл	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
5	Мутность	мг/л	0,10	0,02	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
6	Привкус	балл	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус цветности	8,82	2,65	не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	сухой остаток	мг/л	435,6	10,0	не более 1000	ГОСТ 18164-72
Показатели качества воды						
9	Анионные поверхностно активные вещества (АПАВ)	мг/л	менее 0,015	-	не более 0,50	ГОСТ 31857-2012
10	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,82	0,20	6,0-9,0	РД 52.24.495-2005
11	Общая жесткость	°Ж	1,63	0,24	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012
12	Перманганатная окисляемость	мг/л	0,64	0,13	не более 2,0	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99
Химико-токсикологические исследования						
13	массовая концентрация нефтепродуктов	мг/л	менее 0,020	-	не более 0,10	ПНД Ф 14.1:2.4.168-00

И.О. заместителя начальника ГБУ "Управление ветеринарии Белореченского района"
по лабораторно-диагностической деятельности

Р.В. Сорокопуд

Заведующий химико-токсикологическим отделом

С.С. Фисина

Заведующий бактериологическим отделом
М.П.

Р.В. Сорокопуд

09.04.2018



Ответственный за оформление экспертизы: Сергеева Т.С.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Управление ветеринарии Белореченского района"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 3
тел./факс (886155) 2-35-51, 2-32-83 E-mail: GUKKVU05@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

Результат исследований по экспертизе № 10674 от 06.04.2018

При исследовании образца: вода питьевая
заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", ИНН: 2303025706, 352640,
Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4
основание для проведения лабораторных исследований: плановое
место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, ст. Черниговская, насосная станция

дата и время отбора проб: 29.03.2018 10:30

отбор проб произвел: комиссионно

дата поступления: 29.03.2018

даты проведения испытаний: 29.03.2018 - 06.04.2018

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	11	-	в 1 мл не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены	-	в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены	-	в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Показатели качества						
4	Запах	балл	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
5	Мутность	мг/л	0,10	0,02	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
6	Привкус	балл	0	-	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус цветности	4,63	1,39	не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	сухой остаток	мг/л	405,6	10,0	не более 1000	ГОСТ 18164-72
Показатели качества воды						
9	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	мг/л	менее 0,015	-	не более 0,50	ГОСТ 31857-2012
10	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,86	0,20	6,0-9,0	РД 52.24.495-2005
11	Общая жесткость	°Ж	3,09	0,46	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012
12	Перманганатная окисляемость	мг/л	0,72	0,14	не более 2,0	ПНД Ф 14.1:24.154-99
Химико-токсикологические исследования						
13	массовая концентрация нефтепродуктов	мг/л	менее 0,020	-	не более 0,10	ПНД Ф 14.1:24.168-00

И.О. заместителя начальника ГБУ "Ветуправление Белореченского района"
по лабораторно-диагностической деятельности

Р.В. Сорокопуд

Заведующий химико-токсикологическим отделом

С.С. Фисина

Заведующий бактериологическим отделом
М.П.

Р.В. Сорокопуд

09.04.2018



Ответственный за оформление экспертизы: Сергеева Т.С.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Управление ветеринарии Белореченского района"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 3
тел./факс (886155) 2-35-51, 2-32-83 E-mail: GUKK VU05@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

Результат исследований по экспертизе № 16681 от 04.05.2018

При исследовании образца: вода питьевая
заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", ИНН: 2303025706, 352640,
Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4
основание для проведения лабораторных исследований: плановое
место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, ст. Гурийская, водонапорная башня

дата и время отбора проб: 27.04.2018 14:00

количество проб: 1 проба

дата поступления: 27.04.2018

даты проведения испытаний: 27.04.2018 - 04.05.2018

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	10		в 1 мл не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены		в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены		в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Физико-химические показатели						
4	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	мг/л	1,92	0,38	не более 1,93	ГОСТ 33045-2014
5	Массовая концентрация хлоридов	мг/л	15,92	3,98	не более 350	ГОСТ 4245-72
6	Нитраты	мг/л	1,33	0,27	не более 45,0	ГОСТ 33045-2014
7	Нитриты	мг/л	менее 0,003	-	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014

И.О. заместителя начальника ГБУ "Ветуправление Белореченского района"
по лабораторно-диагностической деятельности

Р.В. Сорокопуд

Заведующий химико-токсикологическим отделом

С.С. Фисина

Заведующий бактериологическим отделом

Р.В. Сорокопуд

М.П. 04.05.2018

Ответственный за оформление экспертизы: Дубоносова Е.М.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Управление ветеринарии Белореченского района"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 3
тел./факс (886155) 2-35-51, 2-32-83 E-mail: GUKKVU05@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

Результат исследований по экспертизе № 16684 от 04.05.2018

При исследовании образца: вода питьевая

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", ИНН: 2303025706, 352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, ст.Черниговская, ул 1 мая, 6

дата и время отбора проб: 27.04.2018 13:00

количество проб: 1 проба

дата поступления: 27.04.2018

даты проведения испытаний: 27.04.2018 - 04.05.2018

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	ИД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	11		в 1 мл не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены		в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены		в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Физико-химические показатели						
4	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	мг/л	менее 0,10	-	не более 1,93	ГОСТ 33045-2014
5	Массовая концентрация хлоридов	мг/л	11,94	2,99	не более 350	ГОСТ 4245-72
6	Нитраты	мг/л	8,76	1,31	не более 45,0	ГОСТ 33045-2014
7	Нитриты	мг/л	0,016	0,008	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014

И.О. заместителя начальника ГБУ "Управление ветеринарии Белореченского района"
по лабораторно-диагностической деятельности

Р.В. Сорокопуд

Заведующий химико-токсикологическим отделом

С.С. Фисина

Заведующий бактериологическим отделом

Р.В. Сорокопуд

М.П.

04.05.2018

Ответственный за оформление экспертизы: Дубоносова Е.М.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Управление ветеринарии Белореченского района"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 3
тел./факс (886155) 2-35-51, 2-32-83 E-mail: GUKKVU05@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

Результат исследований по экспертизе № 16686 от 04.05.2018

При исследовании образца: вода питьевая
заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛВОДСЕРВИС", ИНН: 2303025706, 352640,
Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, Калинина ул., д. 4
основание для проведения лабораторных исследований: плановое
место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, ул. Калинина,
14

дата и время отбора проб: 27.04.2018 12:00

количество проб: 1 проба

дата поступления: 27.04.2018

даты проведения испытаний: 27.04.2018 - 04.05.2018

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	ИД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	11		в 1 мл не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены		в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены		в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Физико-химические показатели						
4	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	мг/л	1,90	0,38	не более 1,93	ГОСТ 33045-2014
5	Массовая концентрация хлоридов	мг/л	18,91	3,59	не более 350	ГОСТ 4245-72
6	Нитраты	мг/л	4,70	0,71	не более 45,0	ГОСТ 33045-2014
7	Нитриты	мг/л	0,174	0,066	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014

И.О. заместителя начальника ГБУ "Ветуправление Белореченского района"
по лабораторно-диагностической деятельности _____ Р.В. Сорокопуд

Заведующий химико-токсикологическим отделом _____ С.С. Фисина

Заведующий бактериологическим отделом _____ Р.В. Сорокопуд

М.П.
04.05.2018



Александр

/ Ответственный за оформление экспертизы: Дубоносова Е.М.